



रुपन्देही जिल्लाको ज्यालादर, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीहरुको

स्वीकृत जिल्ला दररेट



आ.व. २०८२ / ०८३

जिल्ला दररेट निर्धारण समिती
रुपन्देही

२०८२ आषाढ ३०

क) कामदारको ज्याला

क्र.स.	कामदारको किसिम	ज्याला दर प्रति दिन रु.			
		एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर, चित्रकार, पेन्टर, ड्रिलर मिस्त्री, मेकानिक्श, ईलेक्ट्रीशियन, ग्यावियन जाली बुन्ने मिस्त्री	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९६५	९८५	१०२०
२	ज्यामी नाईके	"	६६५	६८०	७१०
३	ज्यामी साधारण	"	६५५	६७०	७००
४	सुपरभाइजर श्रेणी विहिन	"	६५२	६८०	७१०
५	सुपरभाइजर (एस.एल.सि. वा सो सरह)	"	७२०	७३५	७६०
६	मेकानिकल ड्रिलर हेल्पर	"	६५५	६७०	७००
७	सर्वे हेल्पर/चेनमेन	"	६५५	६७०	७००
८	ईलेक्ट्रीशियन हेल्पर/लाईन म्यान	"	६५५	६७०	७००
९	प्लम्बर हेल्पर	"	६५५	६७०	७००
१०	चौकिदार, नर्सरी नाईके, बन हेरालु (८ घण्टा)	"	६५५	६७०	७००
११	सिनियर ल्याब टेक्निसियन	"	७२०	९८५	१०२०
१२	जुनियर ल्याब टेक्निसियन	"	६५५	७३५	७६०
१३	स्वीपर (पूरा कार्यालय समय)	"	५७७	६६८	६९०
१४	सवारी हेल्पर	"	५९५	६६८	६९०
१५	अनुबन्धित ज्यामी	"	५७७	६६८	६९०

नोट :-

उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रुपन्देही

नेपाल सरकार
मुह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

ख) सामान ढुवानी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
	१) बिद्युत सम्बन्धी ढुवानी				
	ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखी २०० के.भी.ए. सम्म				
१.१०	न.पा. भित्र	प्रति थान	१०५५	१०५५.२५	१०५५.२५
१.२०	न.पा. बाहिर	प्रति थान	२१०५	२१०५.२५	२१०५.२५
	२) हयुमपाईप सम्बन्धी ढुवानी				
२.१०	५ कि.मि. सम्म	पाईपको मूल्यमा थप प्रतिशत	५.२५	५.२५	५.२५
२.२०	५ देखि १० कि.मि. सम्म	पाईपको मूल्यमा थप प्रतिशत	७.३५	७.३५	७.३५
२.३०	१० कि.मि. भन्दा माथि	पाईपको मूल्यमा थप प्रतिशत	१०.५०	१०.५०	१०.५०
	३) फेन्सीङ्ग पोल सम्बन्धी ढुवानी				
३.१	१० कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	५.२५	५.२५	५.२५
३.२	१० कि.मि. भन्दा माथि	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	७.३५	७.३५	७.३५
	४) बिद्युत पोल सम्बन्धी ढुवानी				०.००
४.१०	५ कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	५.२५	५.२५	५.२५
४.२०	५ देखि १० कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	७.३५	७.३५	७.३५
४.३०	१० कि.मि. भन्दा माथि	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	१०.५०	१०.५०	१०.५०
	५) नेपाल खाद्य संस्थान सम्बन्धी				
५.१०	गोदामबाट मालसामान र खाद्यान्न गाडिमा लाड गन कार्यको ज्याला	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	४.७३	४.७३	४.७३
५.२०	" "	२५ के.जी कस्ती	२.६३	२.६३	२.६३
५.३०	गोदामबाट मालसामान र खाद्यान्न गाडिमा अनलाड गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	४.७३	४.७३	४.७३
५.४०	" "	२५ के.जी कस्ती	२.६३	२.६३	२.६३
५.५०	मालसामान र खाद्यान्न स्टारमा चाकाई पल्टाई गन कार्यको ज्याला	प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	३.१५	३.१५	३.१५
५.६०	" "	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	३.१५	३.१५	३.१५
५.७०	मालसामान र खाद्यान्न तौलाई गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	२.१०	२.१०	२.१०
५.८०	" "	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	३.१५	३.१५	३.१५
५.९०	खाद्यान्न संचित गरेको गोदाम सफाई १००० मे. टन	प्रति गोदाम	१२६.००	१२६.००	१२६.००
५.१०	खाद्यान्नको कस्ती बोरा सिलाई	प्रति गोटा	०.७४	०.७४	०.७४
५.११	नगरपालीका भित्र लोकल ढुवानी	प्रति १०० के.जी.	२४.१५	२४.१५	२४.१५
५.१२	खाद्यान्नमा आषधी स्प्रे गर्ने	एक टंकी (१५ ली.)	१३१.२५	१३१.२५	१३१.२५
५.१३	औषधी फिमिकेशन गरेको	प्रति लट	२६२.५०	२६२.५०	२६२.५०
	बुटवल गोदामका लागि				०.००
५.१४	लोडिंग	प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	४.२०	४.२०	४.२०
५.१५	अनलोडिंग	प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	४.२०	४.२०	४.२०



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a date stamp '१५/०८/२०८१'.

ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	ईटा (ढुवानी समेत)				
१.०१	प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१४३५०	१४४६४	१४८५०
१.०२	रविस	प्रति ट्रक	२५१२	२५३२	२५९९
१.०३	मेसिन मेड ६५×१२०×२४०MM कोरेको	प्रति हजार	१३१२०	१३२२४	१३५७७
१.०४	मेसिन मेड ६५×१२०×२४०MM Four side finishing	प्रति हजार	१३६३३	१३७४१	१४१०७
१.०५	मेसिन मेड ५५×१२०×२४०MM कोरेको	प्रति हजार	१२७१०	१२८११	१३१५३
१.०६	मेसिन मेड ५५×१२०×२४०MM Four side finishing	प्रति हजार	१४०४३	१४१५४	१४५३१
२	कंक्रीट ईटा र ईन्टरलक				
२.०१	कंक्रीट ईटा (220mmX110mmX65mm)	प्रति गोटा	१६	१६	१७
२.०२	६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा	प्रति गोटा	३२	३२	३३
२.०३	६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन	प्रति गोटा	३६	३६	३७
२.०४	८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा	प्रति गोटा	३९	३९	४१
२.०५	८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन	प्रति गोटा	४२	४२	४४
२.०६	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा	प्रति व.मी.	१३११	१३२१	१३५७
२.०७	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन	प्रति व.मी.	१३८०	१३९०	१४२८
२.०८	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा	प्रति व.मी.	१५८७	१६००	१६४३
२.०९	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन	प्रति व.मी.	१७९५	१८०९	१८५८
२.१०	१०० मी.मी. मोटाईको CSEB ईन्टरलक ईटा (6"x12"साईजको) सादा	प्रति गोटा	५३	५३	५५
२.१०	Concrete Kerbstone with minimum compressive strength of M35 (380x250x200 साईजको)	प्रति र.मी.	१४४१	१४५२	१४९१
२.११	प्रथम श्रेणी ईटाको टुक्रा (१७५ घ.फि.को टुक्रा)	प्रति टुक्रा	१०१५३	१०२३४	१०५०८
३	ढुंगा, बोल्डर	प्रति घ.फि.			४५
२.०१	Stone Dust	प्रति घ.फि.		४५	४७
३	माटो/भस्कट	प्रति घ.फि.	७	७	८
४	गिट्टी				
४.०१	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६२	६२	६४
४.०२	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६०	६०	६२
४.०३	तोडेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६०	६०	६२
४.०४	तोडेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६०	६०	६२
४.०५	बेस कोर्ष गिट्टी (40mm - 75 micron)	प्रति घ.फि.	५७	५७	५९
४.०६	क्रसर रन सबबेस (63mm down)	प्रति घ.फि.			५०
५	जिरा (चिप्स मसिनो)				
५.०१	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५०	५०	५२
५.०२	तोडेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५०	५०	५२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी


ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	ईटा (ढुवानी समेत)				
१.०१	प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१४३५०	१४४६४	१४८५०
१.०२	रविस	प्रति ट्रक	२५१२	२५३२	२५९९
१.०३	मेसिन मेड ६५×१२०×२४०MM कोरेको	प्रति हजार	१३१२०	१३२२४	१३५७७
१.०४	मेसिन मेड ६५×१२०×२४०MM Four side finishing	प्रति हजार	१३६३३	१३७४१	१४१०७
१.०५	मेसिन मेड ५५×१२०×२४०MM कोरेको	प्रति हजार	१२७१०	१२८११	१३१५३
१.०६	मेसिन मेड ५५×१२०×२४०MM Four side finishing	प्रति हजार	१४०४३	१४१५४	१४५३१
२	कंक्रीट ईटा र ईन्टरलक				
२.०१	कंक्रीट ईटा (220mmX110mmX65mm)	प्रति गोटा	१६	१६	१७
२.०२	६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा	प्रति गोटा	३२	३२	३३
२.०३	६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन	प्रति गोटा	३६	३६	३७
२.०४	८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा	प्रति गोटा	३९	३९	४१
२.०५	८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन	प्रति गोटा	४२	४२	४४
२.०६	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा	प्रति व.मी.	१३११	१३२१	१३५७
२.०७	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन	प्रति व.मी.	१३८०	१३९०	१४२८
२.०८	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा	प्रति व.मी.	१५८७	१६००	१६४३
२.०९	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन	प्रति व.मी.	१७९५	१८०९	१८५८
२.१०	१०० मी.मी. मोटाईको CSEB ईन्टरलक ईटा (6"x12"साईजको) सादा	प्रति गोटा	५३	५३	५५
२.१०	Concrete Kerbstone with minimum compressive strength of M35 (380x250x200 साईजको)	प्रति र.मी.	१४४१	१४५२	१४९१
२.११	प्रथम श्रेणी ईटाको टुक्रा (१७५ घ.फि.को टुक्रा)	प्रति टुक्रा	१०१५३	१०२३४	१०५०८
३	ढुंगा, बोलडर	प्रति घ.फि.			४५
२.०१	Stone Dust	प्रति घ.फि.		४५	४७
३	माटो/भस्कट	प्रति घ.फि.	७	७	८
४	गिट्टी				
४.०१	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६२	६२	६४
४.०२	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६०	६०	६२
४.०३	तोडेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६०	६०	६२
४.०४	तोडेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६०	६०	६२
४.०५	बेस कोर्ष गिट्टी (40mm - 75 micron)	प्रति घ.फि.	५७	५७	५९
४.०६	क्रसर रन सबबेस (63mm down)	प्रति घ.फि.			५०
५	जिरा (चिप्स मसिनो)				
५.०१	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५०	५०	५२
५.०२	तोडेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५०	५०	५२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
६	बालुवा				
६.०१	बालुवा पखालेको (फेक्ट्रीमा)	प्रति घ.फि.	६०	६०	६०
७	काठ				
७.०१	साल काठ	प्रति घ.फि.	५२९२	५३३४	५३३४
७.०२	सिसौ काठ, सागवान, सगुन	प्रति घ.फि.	३०२४	३०४८	३०४८
७.०३	अन्य काठ	प्रति घ.फि.	१२९६	१३०६	१३०६
७.०४	दाउरा	प्रति के.जी.	१४	१४	१४
८	बांस (६ मिटर घना)				
८.०१	गा.पा. क्षेत्रमा	प्रति घना	२७७	२७८	२७८
८.०२	न.पा. क्षेत्रमा	प्रति घना	३५५	३५७	३५७
९	होलो सिमेन्ट ब्लक				
९.०१	१६" x ६" x ८"	प्रति थान	३६	३६	३७
९.०२	१६" x ८" x ८"	प्रति थान	४६	४६	४८
	EPS -C Blocks २४"x८"x४"	प्रति थान	१६१	१६१	१६५
	EPS -C Blocks २४"x८"x६"	प्रति थान	२४१	२४२	२४८
	EPS -C Blocks २४"x८"x८"	प्रति थान	३२१	३२३	३३१
१०	चर्पीको लागि कंक्रीट रिङ्ग छड समेत				
१०.०१	ट्वाइलेटको रिङ्ग (७५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	६९२	६९७	७१५
१०.०२	ट्वाइलेटको रिङ्ग (९५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	९२३	९२९	९५३
१०.०३	ट्वाइलेटको रिङ्ग (११० से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	११५३	११६२	११९३
११	Ready mix Concrete (including lead upto 5 km)				
११.०१	M-60 grade	घ.मि.	२०३८४	२००८०	१९८००
११.०२	M-55 grade	घ.मि.	१९९६६	१९६६५	१९४००
११.०३	M-50 grade	घ.मि.	१९१३४	१८८३०	१८६००
११.०४	M-45 grade	घ.मि.	१८३०२	१८०००	१७७००
११.०५	M-40 grade	घ.मि.	१७४७०	१७२१५	१७०००
११.०६	M-35 grade	घ.मि.	१६६३८	१६३८५	१६२००
११.०७	M-30 grade	घ.मि.	१६२२४	१६०२०	१५९००
११.०८	M-25 grade	घ.मि.	१३६२१	१३४२०	१३३००
११.०९	M-20 grade	घ.मि.	१२८९७	१२६९५	१२५००
११.१०	M-15 grade	घ.मि.	११६४७	११४७०	११३००
११.११	M-10 grade	घ.मि.	१०४०१	१०२५०	१०१००
१२	आर.सि.सि. फेन्सीड पोल १० x १० से.मी. टप र १२ x १२ से.मी. बटम साइजको ८ मि.मि. फलामे छड समेत तयारी				
१२.०१	६ फिट लामो	प्रति थान	१२३४	१२४३	१२७७
१२.०२	७ फिट लामो	प्रति थान	१४११	१४२२	१४६०



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the text 'रुपन्देही जिल्ला अधिकारी' (Rupandehi District Officer).

ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१३.०१	ए सि सि ब्लक ६००x२००x१००	प्रति थान	१२५	१२६	१३०
१३.०२	ए सि सि ब्लक ६००x२००x१५०	प्रति थान	१८७५१	१८९	१९५
१३.०३	ए सि सि ब्लक ६००x२००x२००	प्रति थान	२४९१९७	२५१	२५८

नेशनल

किंग्स

मि.

मि.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	सिमेन्ट (५० के.जी.) NS/ISI				
१.०१	पि.पि.सी. नेपाली	प्रति बोरा	५७०	५४०	५४०
१.०२	ओ.पि.सि. नेपाली	प्रति बोरा	६६०	६३०	६३०
१.०३	सेतो सिमेन्ट (४० के.जी. बोरा)	प्रति बोरा	९३१	९३१	९३१
१.०४	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्शचर	प्रति के.जि.	३३०	३३०	३३०
१.०५	सिमेन्ट लोड वा अनलोड ज्याला (५० के.जी. बोरा)	प्रति बोरा	४	४	४
२	ह्युम पाईप एन.पि. ३ क्लास				
२.०१	१५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२३२१	२३२१	२३२१
२.०२	२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२८६१	२८६१	२८६१
२.०३	२५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	३४७६	३४७६	३४७६
२.०४	३० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	३९५३	३९५३	३९५३
२.०५	३५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४४३१	४४३१	४४३१
२.०६	४० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५०४५	५०४५	५०४५
२.०७	४५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५७९६	५७९६	५७९६
२.०८	५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	६४७३	६४७३	६४७३
२.०९	६० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	७७७०	७७७०	७७७०
२.१०	७० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	९८१२	९८१२	९८१२
२.११	७५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१११७७	१११७७	१११७७
२.१२	८० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१२५३७	१२५३७	१२५३७
२.१३	९० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१४३३८	१४३३८	१४३३८
२.१४	१०० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१५८०८	१५८०८	१५८०८
२.१५	१२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१८५३३	१८५३३	१८५३३
२.१६	१५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२७२५३	२७२५३	२७२५३
३	ह्युम पाईप एन.पि. २ क्लास				
३.०१	१५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	८५६	८५६	८५६
३.०२	२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१०२४	१०२४	१०२४
३.०३	२५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	११६०	११६०	११६०
३.०४	३० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१३६५	१३६५	१३६५
३.०५	४० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२२५२	२२५२	२२५२
३.०६	४५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२६५७	२६५७	२६५७
३.०७	५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२७९८	२७९८	२७९८
३.०८	६० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४४९९	४४९९	४४९९
३.०९	७० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४७७२	४७७२	४७७२
३.१०	७५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५३१८	५३१८	५३१८
३.११	८० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५८६४	५८६४	५८६४
३.१२	९० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५८४९	५८४९	५८४९
३.१३	१०० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	८३१६	८३१६	८३१६
३.१४	१२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	९४०३	९४०३	९४०३
३.१५	१५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१५५३५	१५५३५	१५५३५

नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
४	मेशिनमेड तार जाली(Mesh type 10cm*12cm,mesh wire 3 mm dia,selvedge wire 3.9 mm dia,Lacing wire 2.4 mm dia,Heavy Zinc Coating) with Transportation.	प्रति ब.मि.			
४.०१	Box Size (2m*1m*0.5m)	प्रति जाली	२३८२	२३८२	२३८२
४.०२	Box Size (3m*1m*0.5m)	प्रति जाली	३४०२	३४०२	३४०२
४.०३	Box Size (2m*1m*1m)	प्रति जाली	३३८४	३३८४	३३८४
४.०४	Box Size (3m*1m*1m)	प्रति जाली	४८००	४८००	४८००
४.०५	Box Size (3m*1.5m*0.5m)	प्रति जाली	४९९२	४९९२	४९९२
४.०६	Box Size (3m*1.5m*1m)	प्रति जाली	७०३२	७०३२	७०३२
५	सडक सम्बन्धि विविध				
५.०१	Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	प्रति व.मी.	११७	११७	११७
५.०२	अलकत्रा ८०/१०० ग्रेड (ढुवानि वाहेक) VG 10	प्रति के.जी.	९४	९६	९६
५.०३	अलकत्रा ६०/७० ग्रेड (ढुवानि वाहेक) VG 20	प्रति के.जी.	९७	९८	९८
५.०४	अलकत्रा VG 30	प्रति के.जी.	९७	९८	९८
५.०५	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S65%)	प्रति के.जी.	८८	९०	९७
५.०६	एन्टि स्ट्रिपिड एडिक्टिभ्स	प्रति के.जी.	४६५	४६५	४६५
५.०७	Retrorective Delineator (900 mm height,50 mm dia.)	प्रति गोटा	७९३	७९३	७९३
५.०८	Thermoplastic Paint	प्रति के.जी.	२५८	२५८	२५८
५.०९	Glass Bit	प्रति के.जी.	२५२	२५२	२५२
५.१०	Reflective Sheet(150 ft*2")	प्रति रोल	५५८३	५५८३	५५८३
५.११	Cats Eye	प्रति गोटा	६९८	६९८	६९८
५.१२	Retrorective metal Delineator1500*100*100	प्रति गोटा	३१५०	३१५०	३१५०
५.१३	Different Kind of Sheet Aluminum EGP Grade Sticker	प्रति ब फि	८००	८००	८००
५.१४	Different Kind of Sheet Metal EGP Grade Sticker	प्रति ब फि	७००	७००	७००
५.१५	Different Kind of Sheet Composite Panel Base EGP Grade Sticker	प्रति ब फि	६००	६००	६००
६	Press Stress Bridge Items				
६.०१	Ht strands 12.7mm-7ply	प्रति के.जि.	१६०	१६०	१६०
६.०२	19JK13 ,Anchor set 1-Tube unit	सेट	२९४०	२९४०	२९४०
६.०३	Bearing Plate	सेट	२९४०	२९४०	२९४०
६.०४	Live wedges	गोटा	१०५	१०५	१०५
६.०५	Grouting Cap	सेट	७३५०	७३५०	७३५०
६.०६	Corrugated HDPE sheathings pipe ID=90mm	मिटर	३२०	३२०	३२०
६.०७	Strip seal expansion joints	मिटर	१७५००	१७५००	१७५००
६.०८	slab seal	मिटर	२२०००	२२०००	२२०००
६.०९	Fixed pot bearings 296 tons capacity	गोटा	१३००००	१३००००	१३००००
६.१	long guide pot bearings 296 tons capacity	गोटा	१४००००	१४००००	१४००००
६.११	Supply of prestressing machine along with grouting and agiating in hire for 1 span bridge	१ pkg	३५००००	३५००००	३५००००
६.१२	Elastomeric Bearing	गोटा	५००००	५००००	५००००



रुपन्देही जिल्ला अधिकारी

घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
७	सिंचाई सम्बन्धी विविध				
७.०१	रबरसिल ९" / १०"	मिटर	१३०९	१३०९	१३०९
७.०२	रबरसिल ५" / ६"	मिटर	८५६	८५६	८५६
७.०३	हाईड्रोलिक स्टील गेट	के.जि.	२७३	२७३	३००
७.०४	गेट गैयर कमप्लिट सेट ५~१० टन क्षमता भएको	सेट	११९७२	११९७२	११९७२
७.०५	गेट गैयर कमप्लिट सेट १०~१५ टन क्षमता भएको	सेट	२३९३८	२३९३८	२३९३८
७.०६	गेट गैयर कमप्लिट सेट १५~२० टन क्षमता भएको	सेट	३६५३७	३६५३७	३६५३७
७.०७	गेट गैयर कमप्लिट सेट २०~२५ टन क्षमता भएको	सेट	४७८७५	४७८७५	४७८७५
७.०८	बिटुमिन पेण्ट	लिटर	१८४	१८४	१८४
७.०९	सिट पाईल	के.जि.	१९१	१९१	१९१
८	डिजेल पम्पसेट (क्लिंशकर वा सो सरह)				
८.०१	पम्पसेट (१५०० आर.पि.एम.) (टुली, बेण्ड, निप्पल, कूलिङ पाईप समेत कमप्लिट सेट) भ्याट नलाग्ने				
८.०२	५ हर्ष पावर ३"x३" पम्प	प्रति सेट	५२०००	५२०००	५२०००
८.०३	५ हर्ष पावर ३"x२.५" पम्प	प्रति सेट	५२०००	५२०००	५२०००
८.०४	५ हर्ष पावर ४"x४" पम्प	प्रति सेट	५६०००	५६०००	५६०००
९	ईलेक्ट्रीक पम्पसेट (क्लिंशकर वा सो सरह)				
९.०१	१.५ हर्ष पावर २"x२" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	१७६००	१७६००	१७६००
९.०२	२.० हर्ष पावर ३"x३" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	२३१००	२३१००	२३१००
९.०३	३.० हर्ष पावर ४"x४"/३"x३" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	३८३९०	३८३९०	३८३९०
९.०४	५.० हर्ष पावर ४"x४" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	४६०००	४६०००	४६०००
९.०५	३.० हर्ष पावर ३"x३" (३ फेज) पम्प	प्रति सेट	३३०००	३३०००	३३०००
९.०६	५.० हर्ष पावर ४"x४" (३ फेज) पम्प	प्रति सेट	४६७५०	४६७५०	४६७५०
१०	ढिकी पम्प	प्रति थान	१२५०	१२५०	१२५०
११	जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण				
११.०१	नाईलन डोरी	प्रति के.जी.	२३८	२३८	२३८
११.०२	बास गाड्ने कार्य (पाईलिङ)	प्रति गोटा	५	५	५
११.०३	बूनेको तार जाली ढुवानी (पिच सडक)	प्रति जाली/कि.मी	२	२	२
११.०४	बूनेको तार जाली ढुवानी (ग्राभेल, कचिच सडकमा)	प्रति जाली/कि.मी	३	३	३
११.०५	तार जाली लोड अनलोडिङ	प्रति जाली	१०	१०	१०

नेशनल
क.व.
सि.पु.स.स.
म.पु.
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ड) फलामजन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ कोदररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
१	फलामे छड (एन.एस.)				
१.०१	४.७५ देखि ८.०० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९४	९६	९८
१.०२	१०, १२, १६, २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९३	९५	९७
१.०३	२५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि.सम्म	प्रति के.जी.	९४	९६	९८
२	एम. एस. कोलाप्सीवल सटर फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१५६	१५८	१६२
३	एम. एस. रोलीड सटर १८ गेज फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१५६	१५८	१६२
४	एम.एस. ग्रील फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१४४	१४७	१५०
५	कांडे तार १२ गेज	प्रति के.जी.	१०८	१०९	१२०
६	एम.एस. बाधने तार	प्रति के.जी.	१०८	१०९	१११
७	जि.आई. गेवियन बायर				
७.०१	हेभी कोटेड	प्रति के.जी.	१२०	१२२	१२५
७.०२	मेडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१०८	१०९	१११
७.०३	कमर्सियल	प्रति के.जी.	१०२	१०४	१०६
८	Heavy Coated Gabion wire Chain Link (fencing) with:				
८.१०	mesh size 1" x 1" 12 gauge	प्रति व.मी.	६२४	६३६	६५२
८.२०	mesh size 2" x 2" 10 gauge	प्रति व.मी.	४६८	४७७	४८९
८.३०	mesh size 3" x 3" 10 gauge	प्रति व.मी.	३७८	३८५	३९५
९	एम. एस. एङ्गल ISI	प्रति के.जी.	९६	९७	९९
१०	एम. एस. ब्याक हलो सेक्सन (एन.एस.)	प्रति के.जी.	९६	९७	९९
११	एम. एस. सिट	प्रति के.जी.	९०	९१	९३
१२	ब्याक पाईपको टुस, पलीन, राफ्टर तथा पोष्ट आदि फलामे सामग्रीहरुको फेब्रिकेशन तथा जडान कार्य ज्याला	प्रति के.जी.	६०	६१	६२
१३	सि.जि.आई.सिट (सादा)				
१३.०१	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	११४७१	११७००	१२०१२
१३.०२	०.५० एम.एम.	प्रति बण्डल	१०७८१	१०९९६	११२८९
१३.०३	०.४६ एम.एम.	प्रति बण्डल	९८९०	१००८७	१०३५६
१३.०४	०.४१ एम.एम.	प्रति बण्डल	८९९९	९१७९	९४२४
१३.०५	०.३८ एम.एम.	प्रति बण्डल	८२०७	८३७१	८५९४
१३.०६	०.३५ एम.एम.	प्रति बण्डल	७८५९	८०१६	८२३०
१३.०७	०.३१ एम.एम.	प्रति बण्डल	७०९२	७२३३	७४२६
१३.०८	०.२८ एम.एम.	प्रति बण्डल	६४६७	६५९६	६७७२
१३.०९	०.२६ एम.एम.	प्रति बण्डल	६०८९	६२११	६३७६
१३.१०	०.२४ एम.एम.	प्रति बण्डल	५८४४	५९६०	६११९
१३.११	०.२२ एम.एम.	प्रति बण्डल	५४१७	५५२५	५६७२
१४	सि.जि.आई.सिट (रङ्गीन)				
१४.०१	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१३७६३	१४०३८	१४४१२
१४.०२	०.५० एम.एम.	प्रति बण्डल	१३३१९	१३५८५	१३९४७
१४.०३	०.४६ एम.एम.	प्रति बण्डल	१२३७४	१२६२१	१२९५७
१४.०४	०.४१ एम.एम.	प्रति बण्डल	११४२९	११६५७	११९६८
१४.०५	०.३९A एम.एम.	प्रति बण्डल	१०५५९	१०७७०	११०५७
१४.०६	०.३५ एम.एम.	प्रति बण्डल	१००५५	१०२५५	१०५२८
१४.०७	०.३१ एम.एम.	प्रति बण्डल	९१०७	९२८९	९५३७
१४.०८	०.२६ एम.एम.	प्रति बण्डल	८०१५	८१७५	८३९३
१४.०९	०.२४ एम.एम.	प्रति बण्डल	७६१४	७७६५	७९७२
१५	प्लेन सिट				
१५.०१	२६ गेज हेभी (०.४० एम.एम) रंगिन	प्रति व.फि.	५४	५५	५६
१५.०२	२४ गेज मिडियम (०.५ एम.एम) रंगिन	प्रति व.फि.	६६	६६	६७
१५.०३	२६ गेज हेभी (०.४० एम.एम) सादा	प्रति व.फि.	४८	४८	४९
१५.०४	२४ गेज मिडियम (०.५ एम.एम) सादा	प्रति व.फि.	५४	५५	५६



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

ड) फलामजन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१६	टार फेल्ट (विट्रुमिन सिट)	प्रति ब.फि.	१४	१४	१४
१७	एम.एस. ब्याक पाईप (एन.एस.) (अन्य साइजहरुमा कम्पनी रेटलाई मान्यता दिइने)				
१७.०१	०.५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.			
१७.०२	०.७५" डा. मिडियम (२ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१२०	१२२	१२५
१७.०३	१" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१५६	१५८	१६२
१७.०४	१.२५" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	२०४	२०८	२१३
१७.०५	१.५" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	२२८	२३२	२३८
१७.०६	२" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	३१२	३१८	३२६
१७.०७	२.५" डा. मिडियम (२.८ एम.एम.)	प्रति र.मी.	४५६	४६४	४७६
१७.०८	३" डा. मिडियम (२.६ एम.एम.)	प्रति र.मी.	४९२	५०२	५१५
१७.०९	४" डा. मिडियम (२.९ एम.एम.)	प्रति र.मी.	७२०	७३४	७५३
१७.१०	४" डा. हेभी (४.६ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१११०	११३२	११६२
१८	Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard				
१८.०१	Stainless Steel pipe 1" Diameter	R.ft	१०१	१०३	१०५
१८.०२	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	R.ft	१३८	१४०	१४३
१८.०३	Stainless Steel pipe 2" Diameter	R.ft	१८१	१८४	१८८
१८.०४	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१८५२	१८८९	१९३९
१८.०५	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१५२१	१५५१	१५९२
१८.०६	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१३५५	१३८२	१४१८
१८.०७	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	११९१	१२१४	१२४६
१८.०८	3D Semi flexible Galvanaized steel mat, panels size(80*115*3000) 3D Approx wt. 3kg/m2	Sqm		४३७९	४४९५
१८.०९	Binding Loops steelness steel approx wt 6 kg/bundle	per Bundle		२२९००	२३५११






42

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



च) भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	कब्जा साधारण (ISI)				
१.०१	४ " लामो	प्रति गोटा	३२	३२	३३
१.०२	६ " लामो	प्रति गोटा	६५	६५	६७
२	छेस्कनी साधारण (ISI)				
२.०१	४ " लामो	प्रति गोटा	४३	४३	४४
२.०२	६ " लामो	प्रति गोटा	६५	६५	६७
३	१२ " लामो	प्रति गोटा	९७	९७	१००
४	मोर्टिस लक मिडियम (ISI)	प्रति गोटा	७०२	७०२	७२१
५	हेन्डल (ISI)				
५.०१	फलामे ६ "	प्रति गोटा	५४	५४	५५
५.०२	आल्मूनियम ६ "	प्रति गोटा	५४	५४	५५
५.०३	आल्मूनियम १२ "	प्रति गोटा	११९	११९	१२२
५.०४	ढोकाको रोलन	प्रति गोटा	२१६	२१६	२२२
५.०५	डोर स्प्रिङ्ग	प्रति गोटा	१९४	१९४	१९९
५.०६	किला कांटी	प्रति के.जी.	११३	११३	११६
५.०७	नट बोल्ट वासर सहीत	प्रति के.जी.	१८९	१८९	१९४
६	जि.आई.नेट, मच्छर जाली				
६.०१	भारतिय	प्रति ब.फि.	५४	५४	५५
६.०२	एक्सपेन्डेड (हेभी)	प्रति ब.फि.	३२	३२	३३
६.०३	कूखुरे जाली	प्रति ब.फि.	२२	२२	२३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	Aluminium Windows/Door/Partition				
	102 Series				
१.०१	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	५५४	५६४	५७९
१.०२	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	५८४	५९५	६१०
१.०३	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	६२०	६३२	६४८
१.०४	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	५८४	५९५	६१०
१.०५	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	६४६	६५८	६७५
१.०६	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	७५३	७६८	७८८
१.०७	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	sq.ft	६४६	६५८	६७५
१.०८	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	sq.ft	७१२	७२६	७४५
	90 Series				
१.०९	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	६००	६१२	६२८
१.१०	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	७२०	७३४	७५३



Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page, including the signature of the District Officer (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) and the District Engineer (जिल्ला अभियन्ता).

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१.११	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)	sq.ft	४२०	४२८	४३९
१.१२	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window)	sq.ft	४५०	४५९	४७१
१.१३	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	sq.ft	३२०	३२६	३३४
१.१४	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	sq.ft	१८८	१९१	१९६
१.१७	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	sq.ft	६००	६१२	६२८
	64 Series				
१.१८	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	sq.ft	३८०	३८७	३९७
१.१९	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 65*38*1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	sq.ft	५६०	५७१	५८६
२	UPVC Roofing				
२.०१	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Regular Profile)	sq.ft	१३८	१४०	१४३
२.०२	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Tile Profile)	sq.ft	१४३	१४६	१४९
२.०३	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Regular Profile)	R.ft.	३८१	३८९	३९९
२.०४	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Tile Profile)	R.ft.	५०१	५१०	५२३
३	UPVC Door/Windows				
३.०१	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६९६	६२८	६४४

नेपाल सरकार
नृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

नेपाल सरकार
नृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
३.०२	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६३४	६४६	६६३
३.०३	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६३४	६४६	६६३
३.०४	UPVC door Frame (60*58mm), Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७५५	७६९	७८९
४	Iron Door/Window/Ventilation				
४.०१	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of size 100mm*50mm with 1.6 mm thick moulded Iron Sheet including Holdfast, Hing etc	R.ft	२७०	२७५	२८२
४.०२	Powder Coated Iron Window/Ventilation Glazed Shutter of size 70mm*25mm with 1 mm thick moulded Iron Sheet including 4 mm plain glass and accessories and fitting all complete	S.ft	६१०	६२२	६३८
४.०३	Powder Coated Iron Window/Ventilation Glazed Shutter of size 70mm*25mm with 1 mm thick moulded Iron Sheet including 4 mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added)	S.ft	६५०	६६३	६८०
४.०४	Powder Coated Almunium Window/Ventilation mesh Shutter of size 38mm*20mm including accessories and Fitting all complete	S.ft	४२५	४३३	४४४
५.००	Readymade fiber Door				
५.०१	Fiber single simple panel	sq.ft	७०८	७२२	७४१
५.०२	Fiber double simply designed panel	sq.ft	७९६	८११	८३२
५.०३	Fiber double designed panel	sq.ft	११९५	१२१८	१२५०
५.०४	28mm fiber lamination board	sq.ft	३१०	३१६	३२४
	Puff Panel				
	Roofing panel				
५.०५	30mm thick panel	sq.ft	१९९	२०२	२०७
५.०६	40mm thick panel	sq.ft	२१७	२२१	२२६
५.०७	75mm thick panel	sq.ft	२७०	२७५	२८२
	wall panel				
५.०८	30mm thick panel	sq.ft	१६८	१७१	१७५
५.०९	40mm thick panel	sq.ft	१९०	१९३	१९८
५.१०	50mm thick panel	sq.ft	२०८	२१२	२१७
५.११	65mm thick panel	sq.ft	२३५	२३९	२४५
५.१२	75mm thick panel	sq.ft	२५२	२५७	२६३
६.००	Readymade RCC door, window and arc frames				
६.०१	Readymade RCC door and window frame of section 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	२३६	२४०	२४६
६.०२	Readymade RCC ventilation frame of section 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	२३६	२४०	२४६

नयाँ सरकार
नयाँ मन्त्रालय
प्रशासन कार्यक्षेत्र
रुपन्देही

रामुख जिल्ला अधिकारी

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ्ग तथा छानाहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
६.०३	Readymade RCC door and window Arc frame(semi circular) of section 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	४७५	४८४	४९६
७.००	Ceiling works				
७.०१	Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8 mm thick panels including all necessary support fixtures	sq.ft	२२५	२२९	२३५
७.०२	Providing and fixing of Gypsum board including all necessary support fixtures	sq.ft	१३५	१३७	१४०
८.००	Roofing works				
८.१०	Corrugated/Plain Fiber Glalss Sheet				
	0.8 mm thick plain	प्रति व.फि.	११५	११७	१२०
	0.8mm thick corrugated	प्रति व.फि.	१२७	१२९	१३२
	1.2 mm thick plain	प्रति व.फि.	१२७	१२९	१३२
	1.2 mm thick corrugated	प्रति व.फि.	१४६	१४८	१५१
	2 mm thick plain	प्रति व.फि.	२१६	२२०	२२५
	2 mm thick corrugated	प्रति व.फि.	२५५	२६०	२६६
	3 mm thick plain	प्रति व.फि.	२९३	२९८	३०५
	3 mm thick corrugated	प्रति व.फि.	३८२	३८९	३९९
९.००	Fiber Glalss Sheet छानाको लागि Aluminium strip (25x1.5)	र.मी.	६७	६८	६९
१०.००	Fiber Glalss Sheet छानाको लागि Rivet	गोटा	७	७	७
११.००	18 mm thick cement board	प्रति व.फि.	१३५	१३७	१४०
१२.००	Roofing , Partition and Insulation works				आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
S. No.	Description and Specification	Dimensions (L X B XH)	Thickness	Rate per square meter	
1	Stone Wool Insulation Material for Roof Insulation 48 kg/m3 (EUCEB Certified or Equivalent Certification)	10000 mm X 1100 mm	50 mm	800.00	
		7500 mm X 1100 mm	75 mm	1028.00	
		5000 mm X 1100 mm	100 mm	1371.00	
2	Stone Wool Insulation Material for Roof Insulation 60 kg/m ³ (EUCEB Certified or Equivalent Certification)	10000 mm X 1100 mm	50 mm	914.00	
			75 mm	1258.00	
		7500 mm X 1100 mm	50 mm	914.00	
			75 mm	1258.00	
		5000 mm X 1100 mm	50 mm	914.00	
	75 mm	1258.00			



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ्ग तथा छानाहरु


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
3	Stone Wool Insulation Having Density of 50kg/m ³ Recommended for Commercial Applications Such as Retail and Office Partition Walls (EUCEB Certified or Equivalent Certification)	1200 mm X 600 mm		50 mm	687.00
				75 mm	1029.00
				100 mm	1371.00
		1100 mm X 600 mm		50 mm	687.00
				75 mm	1029.00
				100 mm	1371.00
		1000 mm X 600 mm		50 mm	687.00
				75 mm	1029.00
				100 mm	1371.00
4	Stone Wool Insulation Having Density of 60kg/m ³ Recommended for all Drywall Partition Applications (EUCEB Certified or Equivalent Certification)	1200 mm X 600 mm		50 mm	801.00
				75 mm	1201.00
				100 mm	1602.00
		1100 mm X 600 mm		50 mm	801.00
				75 mm	1201.00
				100 mm	1602.00
		1000 mm X 600 mm		50 mm	801.00
				75 mm	1201.00
				100 mm	1602.00
5	Stone Wool Insulation Having Density of 80kg/m ³ Recommended for Drywall with High Acoustic Insulation Requirement (EUCEB Certified or Equivalent Certification)	1200 mm X 600 mm		50 mm	972.00
				75 mm	1460.00
				100 mm	1945.00
		1100 mm X 600 mm		50 mm	972.00
				75 mm	1460.00
				100 mm	1945.00
		1000 mm X 600 mm		50 mm	972.00
				75 mm	1460.00
				100 mm	1945.00
6	Stone Wool Insulation Having Density of 100kg/m ³ Recommended for Drywall with High Acoustic & Fire Insulation Requirements (EUCEB Certified or Equivalent Certification)	1200 mm X 600 mm		50 mm	1144.00
				75 mm	1715.00
				100 mm	2288.00
		1100 mm X 600 mm		50 mm	1144.00
				75 mm	1715.00
				100 mm	2288.00
		1000 mm X 600 mm		50 mm	1144.00
				75 mm	1715.00
				100 mm	2288.00



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
7	Calcium Silicate Boards	2440 mm X 1220 mm		8 mm	624.00
				10 mm	737.00
				12 mm	850.00
		1830 mm X 1220 mm		6 mm	515.00
				8 mm	630.00
8	Calcium Silicate Ceiling Tiles	595 mm X 595 mm		8 mm	1263.00
9	Calcium Silicate Acoustic And Designer Tiles	595 mm X 595 mm		8 mm	1263.00
10	High Density Board	2440 mm X 1220 mm		9 mm	1021.00
				12 mm	1361.00



 The section contains several handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp is from the 'Rupandehi District Office' (रुपन्देही जिल्ला कार्यालय) and is dated '2082' (2082 BS). To the right, there is a diagonal stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).



छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु


क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
	Aluminium Windows/ Door Partitaiton				
१३	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५४०।००	५५०	५६४
१४	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५७०।००	५८१	५९६
१५	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	६०५।००	६१७	६३३
१६	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५७०।००	५८१	५९६
१७	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	६३०।००	६४२	६५९
१८	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	७३५।००	७४९	७६८
१९	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फि.	६३०।००	६४२	६५९
२०	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	६९५।००	७०८	७२६
२१	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.2mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	६९५।००	७०८	७२६
२२	Aluminium Door/Windows/ Partitaiton				
	Door Section				
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section(87*56*thickness mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)				
	1mm	व.फि.			५५०
	1.2mm	व.फि.			६५०
	1.5mm	व.फि.			७००
२३	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section(101*45*thickness mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)				



नेपाल सरकार
रुपन्देही जिल्ला
नगर प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
	1mm	व.फि.			६५०
	1.2mm	व.फि.			७००
	1.5mm	व.फि.			७५०
२४	<u>Dindow Section</u>				
	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101mm x45mmx thickness mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)				
	1mm	व.फि.			६५०
	1.2mm	व.फि.			७००
	1.5mm	व.फि.			७५०
२५	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 87mm x56mm x thickness mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)				
	1mm	व.फि.			५५०
	1.2mm	व.फि.			६५०
	1.5mm	व.फि.			७००
२६	<u>Partitaiton Section</u>				
	Aluminum Partition section size of (62*38*thickness mm) with 9mm thick laminated board including materials, labour, fixing & fittings all complete				
	1mm	व.फि.			४००
	1.2mm	व.फि.			४४३
	1.5mm	व.फि.			५००
२७	Aluminum Partition section size of (101*45*thickness mm) with 9mm thick laminated board including materials, labour, fixing & fittings all complete				
	1mm	व.फि.			५००
	1.2mm	व.फि.			५५०
	1.5mm	व.फि.			५९७



प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ज) शिशा, प्लाइउड तथा ढोकाको रेडिमेड सटरहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	सीसा साधारण (आई.एस.आई.)				
१.०१	३ एम.एम.	प्रति व.फि	५९	५९	६१
१.०२	४ एम.एम.	प्रति व.फि	७०	७०	७२
१.०३	५ एम.एम.	प्रति व.फि	९४	९४	९७
२	प्लाइऊड कमर्सियल				०
२.०१	३ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	२०	२०	२१
२.०२	४ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	२८	२८	२९
२.०३	६ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	४५	४६	४७
२.०४	१० एम.एम. मोटाई वाटरपुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१०२	१०३	१०६
२.०५	१२ एम.एम. मोटाई वाटरपुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	११३	११५	११८
२.०६	१९ एम.एम. मोटाई साधारण (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१४२	१४४	१४८
२.०७	१९ एम.एम. मोटाई वाटरपुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१६५	१६८	१७२
३	३० एम.एम. मोटाई तयारी प्लाईऊड डोर सटर				०
३.०१	साधारण	प्रति व.फि	२५०	२५४	२६१
३.०२	दुई साईड सादा वाटर पुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	२८९	२९४	३०२
३.०३	एक साईड टिक/अर्को साईड सादा वाटर पुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	३४५	३५२	३६१
३.०४	दुई साईड टिक (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	३९२	३९९	४१०
४	टिक प्लाई				०
४.०१	४ एम.एम.	प्रति व.फि	४२	४२	४३
४.०२	६ एम.एम.	प्रति व.फि	७७	७८	८०
४.०३	९ एम.एम.	प्रति व.फि	१२२	१२४	१२७
४.०४	१२ एम.एम.	प्रति व.फि	१३८	१४०	१४४

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



भ) किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	प्यान कमोड र सिस्टर्न				
१.०१	प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६"x२२" साधारण	प्रति सेट	८१०	८१०	८१०
१.०२	प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६"x२२" (पेरि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति सेट	२१६०	२१६०	२१६०
१.०३	कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहीत)	प्रति सेट	९१८०	९१८०	९१८०
१.०४	कमोड ग्लेज्ड (कभर सहीत) (पेरि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति गोटा	१४५८०	१४५८०	१४५८०
१.०५	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट (पि.भि.सी.) सिंगल फलस	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६२०
१.०६	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट (पि.भि.सी.) डबल फलस	प्रति गोटा	२१६०	२१६०	२१६०
२	युरिनल ग्लेज्ड				
२.०१	पुरुष ९" Flat Back	प्रति गोटा	१२९६	१२९६	१२९६
२.०२	पुरुष Nano	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६२०
२.०३	पोरसिलिन ग्लेज्ड युरिनल पार्टिशन	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६२०
२.०४	महिला ९"	प्रति गोटा	१४०४	१४०४	१४०४
३	वास बेसीन				
३.०१	१२"x१८" ग्लेज्ड	प्रति गोटा	१०८०	१०८०	१०८०
३.०२	१६"x२२" ग्लेज्ड	प्रति गोटा	१४०४	१४०४	१४०४
३.०३	Wash basin pedestal	प्रति सेट	१६२०	१६२०	१६२०
४	किचन सिंक				
४.०१	स्टील (१६"x१८")	प्रति गोटा	१७२८	१७२८	१७२८
४.०२	स्टील (२४"x१८")	प्रति गोटा	२१६०	२१६०	२१६०
४.०३	स्टील (३७"x१८")	प्रति गोटा	२९१६	२९१६	२९१६
५	टायल				
५.०१	फ्लोर टायल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	८१	८१	८१
५.०२	फेन्सी टायल डिजिटल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	१०३	१०३	१०३
५.०३	साधारण वाल टायल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	५५	५५	५५
५.०४	Verified फ्लोर टायल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	१२०	१२०	१२०
६	मार्बल		०	०	०
६.०१	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ मीमी मोटाई)	प्रति ब.फि.	१८१	१८१	१८१
६.०२	मार्बल ग्रेनाईट राजस्थानी (२५ मीमी मोटाई)	प्रति ब.फि.	३४०	३४०	३४०
६.०३	मार्बल ग्रेनाईट बैंगलोर (२५ मीमी मोटाई)	प्रति ब.फि.	४२८	४२८	४२८
६.०४	मार्बल चिप्स	के.जी.	१८	१८	१८
६.०५	मार्बल पाउडर	के.जी.	१४	१४	१४
७	फेन्सी टाबल रड				
७.०१	हेभी साईज (२ फिट)	प्रति गोटा	५९४	५९४	५९४
७.०२	साधारण (१.५ फिट)	प्रति गोटा	३५१	३५१	३५१
८	सोप केस साधारण	प्रति गोटा	२१६	२१६	२१६
९	सावर टिल्टेड ३.५ Inch डायमिटर	प्रति गोटा	७५६	७५६	७५६
१०	फेन्सी ऐना १६"x२२"	प्रति गोटा	७०२	७०२	७०२
११	धारा तथा अन्य				
११.०१	राम्रो ब्रास (४०० ग्राम)	प्रति गोटा	६८०	६८०	६८०
११.०२	राम्रो ब्रास (२०० ग्राम)	प्रति गोटा	३२९	३२९	३२९
११.०३	Ordinary type C.P. Bibcock १५ mm dia.	प्रति गोटा	६२६	६२६	६२६
११.०४	Ordinary type C.P. angle valve १५ mm dia.	प्रति गोटा	६२६	६२६	६२६
११.०५	६० cm.C.P. Glass Shelf	प्रति गोटा	६८०	६८०	६८०



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही'.

ब) रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
१	रङ्गरोगन				
१.०१	चूना	प्रति के.जी.	२२	२२	२२
१.०२	स्लोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	प्रति के.जी.	६२	६२	६२
१.०३	गुद / फेविकोल	प्रति के.जी.	१५१	१५१	१५१
१.०४	चप्रा/ चौरी	प्रति के.जी.	१३७७	१३७७	१३७७
१.०५	कोल्टार	प्रति के.जी.	८१	८१	८१
१.०६	पूटिन (Wall Putty)	प्रति के.जी.	४३	४३	४३
१.०७	टारपिन तेल	प्रति लि.	१४०	१४०	१४०
१.०८	ईनामेल	प्रति लि.	५४५	५४५	५४५
१.०९	प्राईमर	प्रति लि.	३१९	३१९	३१९
१.१०	प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट(मेडियम)	प्रति लि.	४८१	४८१	४८१
१.११	वासेवल डिस्टेम्पर	प्रति लि.	१८४	१८४	१८४
१.१२	Apex coat (water proofing paint)	प्रति लि.	५७२	५७२	५७२
१.१३	Plaster of Paris Paint	प्रति के.जी.	३५	३५	३५
१.१४	डि.बि. लिन्सेड आयल	प्रति लि.	१०५	१०५	१०५
१.१५	वार्नेस	प्रति लि.	२०५	२०५	२०५
१.१६	सरेस	प्रति लि.	२५५	२५५	२५५
१.१७	आल्मूनियम पेन्ट	प्रति लि.	६१६	६१६	६१६
१.१८	रेड अक्साईड	प्रति लि.	३२४	३२४	३२४
१.१९	वाटरप्रूफ कम्पाउण्ड	प्रति के.जी.	१०८	१०८	१०८
१.२०	सेफक्रिट	प्रति लि.	३०२	३०२	३०२

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ट) विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	आर.सी.सी. विद्युत पोल NEA बाट निर्माण हुने पोल बाहेक				
१.०१	८ मिटर लामो	प्रति थान	८३३०	८४९६	८७२२
१.०२	९ मिटर लामो	प्रति थान	९१९९	९३८३	९६३३
१.०३	११ मिटर लामो	प्रति थान	१८२४३	१८६०७	१९१०३
२	Multistrand Flexible wire for house wiring (90 meter per coil) NS marked Equivalent				
	1.0 mm PVC insulated Copper wire		११९७	१२२०	१२५२
	1.5 mm PVC insulated Copper wire		१९१६	१९५४	२००६
	2.5 mm PVC insulated Copper wire		२८१४	२८७०	२९४६
	4.0 mm PVC insulated Copper wire		४५४९	४६४०	४७६३
	6.0 mm PVC insulated Copper wire		७८८३	७९२६	८०२९
	10.0 mm PVC insulated Copper wire		११९७२	१२२११	१२५३७
३	विद्युत र बायरीङ्ग				
३.०१	विद्युत बायरीङ्ग तार ३X२२ (एन.एस)	९० मी को रोल	१५४०	१५७०	१६११
३.०२	विद्युत बायरीङ्ग तार ३X२० (एन.एस)	९० मी को रोल	२४३६	२४८४	२५५०
३.०३	विद्युत बायरीङ्ग तार ७X२२ (एन.एस)	९० मी को रोल	३४७५	३५४४	३६३८
३.०४	विद्युत बायरीङ्ग तार ७X२० (एन.एस)	९० मी को रोल	५६५५	५७६७	५९२०
३.०५	विद्युत अर्थिङ्ग तार १X१८ (एन.एस)	९० मी को रोल	१२८४	१३०९	१३४३
३.०६	सामान बाहेक कन्सीलड बायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति प्वाइन्ट	७३	७४	७४
३.०७	सामान बाहेक सर्फेस बायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति प्वाइन्ट	५३	५३	५३
३.०८	ASCR Conductor				
	0.03 square Inch	km	३९५३२	४०३२२	४०३२२
	0.05 square Inch	km	६५२२०	६६५२४	६६५२४
	0.1 square Inch	km	१२२१७	१२४६०	१२४६०
३.०९	D-Iton with shackle insulator	set	२३२	२३२	२३२
३.१०	Disc Insulator	set	१५९९	१५९९	१५९९
३.११	11 KV pin insulator with spandle	set	५१६	५१६	५१६
३.१२	9 KV Lightning Arrester	no.	१५९९	१५९९	१५९९
३.१३	11 KV DO Fuse Set	no.	५१२०	५१२०	५१२०
३.१४	MS Fabricated Channel	kg	१५९	१५९	१५९
३.१५	MS Nut Bolt different sizes(full/half thread)	kg	२२७	२३३	२३३
३.१६	Earthing Rod (copper coated)	no.	३२०४	३२०४	३२०४
३.१७	Eartning wire (Different sizes)	kg	२३०८	२३०८	२३०८
३.१८	Stay set	set	१८६६	१८६६	१८६६
३.१९	Stay wire	kg	१६५	१६५	१६५
३.२०	Stay insulator -LT	no.	१२५	१२५	१२५
३.२१	Stay insulator -HT	no.	१५९	१५९	१५९



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही'.

ट) विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	आर.सी.सी. विद्युत पोल NEA बाट निर्माण हुने पोल बाहेक				
१.०१	८ मिटर लामो	प्रति थान	८३३०	८४९६	८७२२
१.०२	९ मिटर लामो	प्रति थान	९१९९	९३८३	९६३३
१.०३	११ मिटर लामो	प्रति थान	१८२४३	१८६०७	१९१०३
२	Multistrand Flexible wire for house wiring (90 meter per coil) NS marked Equivalent				
	1.0 mm PVC insulated Copper wire		११९७	१२२०	१२५२
	1.5 mm PVC insulated Copper wire		१९१६	१९५४	२००६
	2.5 mm PVC insulated Copper wire		२८१४	२८७०	२९४६
	4.0 mm PVC insulated Copper wire		४५४९	४६४०	४७६३
	6.0 mm PVC insulated Copper wire		७५८३	७३२६	७५२१
	10.0 mm PVC insulated Copper wire		११९७२	१२२११	१२५३७
३	विद्युत र बायरीङ्ग				
३.०१	विद्युत बायरीङ्ग तार ३X२२ (एन.एस)	९० मी को रोल	१५४०	१५७०	१६११
३.०२	विद्युत बायरीङ्ग तार ३X२० (एन.एस)	९० मी को रोल	२४३६	२४८४	२५५०
३.०३	विद्युत बायरीङ्ग तार ७X२२ (एन.एस)	९० मी को रोल	३४७५	३५४४	३६३८
३.०४	विद्युत बायरीङ्ग तार ७X२० (एन.एस)	९० मी को रोल	५६५५	५७६७	५९२०
३.०५	विद्युत अर्थिङ्ग तार १X१८ (एन.एस)	९० मी को रोल	१२८४	१३०९	१३४३
३.०६	सामान बाहेक कन्सीलड बायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति प्वाइन्ट	७३	७४	७४
३.०७	सामान बाहेक सर्फेस बायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति प्वाइन्ट	५३	५३	५३
३.०८	ASCR Conductor				
	0.03 square Inch	km	३९५३२	४०३२२	४०३२२
	0.05 square Inch	km	६५२२०	६६५२४	६६५२४
	0.1 square Inch	km	१२२१७	१२४६०	१२४६०
३.०९	D-Iton with shackle insulator	set	२३२	२३२	२३२
३.१०	Disc Insulator	set	१५९९	१५९९	१५९९
३.११	11 KV pin insulator with spandle	set	५१६	५१६	५१६
३.१२	9 KV Lightning Arrester	no.	१५९९	१५९९	१५९९
३.१३	11 KV DO Fuse Set	no.	५१२०	५१२०	५१२०
३.१४	MS Fabricated Channel	kg	१५९	१५९	१५९
३.१५	MS Nut Bolt different sizes(full/half thread)	kg	२२७	२३३	२३३
३.१६	Earthing Rod (copper coated)	no.	३२०४	३२०४	३२०४
३.१७	Eartning wire (Different sizes)	kg	२३०८	२३०८	२३०८
३.१८	Stay set	set	१८६६	१८६६	१८६६
३.१९	Stay wire	kg	१६५	१६५	१६५
३.२०	Stay insulator -LT	no.	१२५	१२५	१२५
३.२१	Stay insulator -HT	no.	१५९	१५९	१५९



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही' (District Administration Office, Rupandehi).

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
३.२२	11 KV Link Switch (3 pieces)	set	३३११८	३३११८	३३११८
३.२३	33 KV Link Switch (3 pieces)	set	४९७९९	४९७९९	४९७९९
३.२४	Super Enamelled Copper wire (Different sizes)	kg	१२१४	१२१४	१२१४
३.२५	Paper Insulator(copper wire)	kg	१२४७	१२४७	१२४७
३.२६	11/0.4 KV Distribution Transformer				
	25 KVA	no.	२८९७७२	२९७०१६	२९७०१६
	50 KVA	no.	४१३४८४	४२३८२२	४२३८२२
	100 KVA	no.	६५४१४८	६७०५०२	६७०५०२
	200 KVA	no.	११३५०३२	११६३४०७	११६३४०७
	ELECTRICAL WORKS (Supply and fitting all complete)				
४	A) LUMINAIRES (FIXTURES)				
	Accessories, screws, grips, pvc tape, choke, starter, Tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.				
४.०१	Dome light 8" with heavy carrier Homedec or eqvt.	set	४०५	४०५	४०५
४.०२	1*40 watt Tube light mirror optic wipro / philips HPF or eqvt.	set	३९९६	३९९६	३९९६
४.०३	1*40 watt Tube light box type wipro /philips HPF or eqvt.	set	११९३	११९३	११९३
४.०४	2*40 watt mirror optic Tube light wipro / philips HPF or eqvt.	set	४८६०	४८६०	४८६०
४.०५	Mirror light decorative philips or eqvt.	set	४३२	४३२	४३२
४.०६	Indicator light for O.T.room red & green color etc all complete.	set	१०३	१०३	१०३
४.०७	Electrical bell musical type of different sounds	set	२३२	२३२	२३२
५	B) FAN / EXHAUST FAN				
	Accessories nut,bolt,hook,clamp,regulator,flexible wire etc all complete.				
५.०१	42" ceiling fan USHA or eqvt.	set	२७२२	२७२२	२७२२
५.०२	9" exhaust fan Usha or eqvt.	set	२२६८	२२६८	२२६८
५.०३	वाल फेन -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	set			
	उपा, कम्पन गिभ्स वा सो सरह		३२४०	३२४०	३२४०
६	C) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX				
	Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete				
६.०१	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set	२५१	२५४	२५४
६.०२	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२०२	२०४	२०४
६.०३	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२१३	२१५	२१५
६.०४	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	४९१	४९६	४९६
६.०५	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	५२३	५२८	५२८
६.०६	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	६८२	६८९	६८९



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही' (District Administration Office, Rupandehi).

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
६.०७	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	७०९	७१६	७१६
६.०८	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set	२३४	२३७	२३७
६.०९	Junction box made of metal withcover size 6"*4" etc all complete	set	११४	११५	११५
७	D) PANEL BOARD / DB				
	Accessories: screws,grips,nut,bolt,cu bus bar,earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelin base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete				
७.०१	panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12" *36" *48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 no MCCB)	set	२२४५३	२२४५३	२२४५३
७.०२	100A TP MCCB of standard company	no	४८६०	४८६०	४८६०
७.०३	40-50A TP MCCB of standard company	no	४२१२	४२१२	४२१२
७.०४	Ammeter 0-500A	no	५४०	५४०	५४०
७.०५	volt meter 0-500 v	no	५४०	५४०	५४०
७.०६	CT coil of suitable ratio for panel board	no	६८०	६८०	६८०
७.०७	Indicator lamp for fuse	no	१६२	१६२	१६२
७.०८	Selector switch	set	४८६	४८६	४८६
७.०९	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved compny .Flush type etc all complete	set	३९६९	३९६९	३९६९
७.१०	6,16, 25 Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit	no	२४३०	२४३०	२४३०
७.११	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	no	२९७०	२९७०	२९७०
७.१२	6,16,25 Amps TP MCB of approved company for main		१३०७	१३०७	१३०७
८	E) POINT WIRING				
	Accessories;HDPEpolythenepipe,screws,pvc, tape, grips, circular box etc all complete				
८.०१	2*3/20 pvc cu.wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	point	४२७	४२७	४२७
८.०२	2*7/22+1*3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	point	६८०	६८०	६८०
८.०३	2*7/20+1*3/22 pvc cu. Wire with A / C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete	point	१९२८	१९२८	१९२८
८.०४	10mm sq.4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	R.M.	३४०	३४०	३४०
८.०५	8 swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete	R.M.	७६	७६	७६
९	F) TELECOM SYSTEM				
	Accessories;HDPE pipe screws,pvc tape grips etc all complete				
९.०१	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point	२९७	२९७	२९७
९.०२	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe from junction box to telephone DB	meter	३३	३३	३३



नेपाल सरकार
महान्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
९.०३	10 pair telephone cable for mainin (25mm) HDPE polythene pipe/ cable tray	meter	४५	४५	४५
९.०४	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point	७०	७०	७०
९.०५	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point	८६	८६	८६
९.०६	Telephone socket North west or eqvt.	set	३८३	३८३	३८३
९.०७	Telephone junction box6"*8" made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set	१४०	१४०	१४०
९.०८	Main DB made of mild steel sheetwith connector fuse typeetc all complete	set	१८१४	१८१४	१८१४
९.०९	Matrix portion 308 EPABX systemexpandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD,ISD lock call duration control external call forwardingor eqvt	set	३४१२८	३४१२८	३४१२८
१०	G) EARTHING				
१०.०१	Earthing with cu.plate size 65cm*65cm*3.15mm with G.N.8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete	unit	८६४०	८६४०	८६४०

नेहा

०२

सि.नं. ९.०३

९.०४

९.०५

९.०६

९.०७

९.०८

९.०९

१०

१०.०१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
महान्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
१	जि.आई.पाईप (एन.एस.) (अन्य क्लासहरुमा कम्पनी रेटलाई मान्यता दिइने)				
१.०१	०.५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	१९०	१९०	१९०
१.०२	०.७५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	२२०	२२०	२२०
१.०३	१ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	३५६	३५६	३५६
१.०४	१.२५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	४७०	४७०	४७०
१.०५	१.५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	५३५	५३५	५३५
१.०६	२ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	७३०	७३०	७३०
१.०७	२.५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	९३३	९३३	९३३
१.०८	३ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	११५३	११५३	११५३
१.०९	४ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	१७११	१७११	१७११
१.१	५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	२३७१	२३७१	२३७१
१.११	६ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	२८६९	२८६९	२८६९
१.१२	३ " डा. हेभी	प्रति र.मी.	१३२४	१३२४	१३२४
१.१३	४ " डा. हेभी	प्रति र.मी.	२०४९	२०४९	२०४९
१.१४	५ " डा. हेभी	प्रति र.मी.	२६५५	२६५५	२६५५
१.१५	६ " डा. हेभी	प्रति र.मी.	३०१२	३०१२	३०१२
२	सि.पि.भि.सि. पाईप (ASTMD-2846)				
२.०१	०.५ " डा. SDR 11	प्रति र.मी.	२१६	२१६	२१६
२.०२	०.७५ " डा. SDR 11	प्रति र.मी.	३२४	३२४	३२४
२.०३	१ " डा. SDR 11	प्रति र.मी.	४७०	४७०	४७०
३	गेट भल्ब (गन मेटल) आई.एस.आई./एन.एस.				
३.०१	०.५ " डायमिटर	प्रति गोटा	५६७	५६७	५६७
३.०२	०.७५ " डायमिटर	प्रति गोटा	६८०	६८०	६८०
३.०३	१ " डायमिटर	प्रति गोटा	१०२१	१०२१	१०२१
३.०४	१.५ " डायमिटर	प्रति गोटा	१९२८	१९२८	१९२८
४	चापाकल हेड ४ नं.				
४.०१	साधारण नेपाली	प्रति गोटा	२१६०	२१६०	२१६०
५	चापाकल हेड ६ नं.				
५.०१	यूनिसेफ मोडेल	प्रति गोटा	७५९८	७५९८	७५९८
५.०२	२३ के.जी. हेड	प्रति गोटा	३९६९	३९६९	३९६९
५.०३	२१ के.जी. हेड	प्रति गोटा	३६२९	३६२९	३६२९
५.०४	साधारण १४ के.जी.	प्रति गोटा	२४९५	२४९५	२४९५
६	पानी तान्ने मेसीन (आई.एस.आई.)				
६.०१	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	५६२७	५६२७	५६२७
६.०२	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	९८१७	९८१७	९८१७
६.०३	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	२४४१	२४४१	२४४१
६.०४	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	३६८८	३६८८	३६८८
६.०५	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सवमसिबल चाईनीज	प्रति गोटा	११८८०	११८८०	११८८०
६.०६	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सवमसिबल भारतीय	प्रति गोटा	२९६३५	२९६३५	२९६३५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

रुपन्देही जिल्ला अधिकारी

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
७	खानेपानी ट्यान्क				
७.०१	पोलिथिन पानी ट्यान्क साधारण	प्रति लिटर	१०	१०	१०
७.०२	पोलिथिन पानी ट्यान्क एन.एस.	प्रति लिटर	१३	१३	१३
७.०३	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क ५०० लि.	प्रति लिटर	३२	३२	३२
८	HDPE पाईप				
८.०१	PE 100 HDPE पाईप	प्रति के.जी.	२६०	२६०	२६७

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
१	Tool box with locking set	Set	१९१०	१९१०	१९१०
२	Heating plate-6"	No.	२३५०	२३५०	२३५०
३	Heating plate-12"	No.	७२००	७२००	७२००
४	Teflon cover	No.	३७००	३७००	३७००
५	Thermochrome chalk Germany	No.	२०००	२०००	२०००
६	Thermochrome chalk india	No.	९५०	९५०	९५०
७	Blow torch	No.	१६९५	१६९५	१६९५
८	Pipe wrench 14'	No.	१४५२	१४५२	१४५२
९	Pipe wrench 18"	No.	१९७३	१९७३	१९७३
१०	Pipe wrench 24"	No.	२९८०	२९८०	२९८०
११	Pipe wrench 36"	No.	५६००	५६००	५६००
१२	Pipe wrench 48"	No.	६२००	६२००	६२००
१३	Chain wrench 150 mm	No.	२८००	२८००	२८००
१४	Chain wrench 200 mm	No.	३८००	३८००	३८००
१५	Hacksaw frame	No.	२६५	२६५	२६५
१६	Hacksaw blade both side	No.	२५	२५	२५
१७	Adjustable spanner 10"	No.	६५०	६५०	६५०
१८	Adjustable spanner 12"	No.	७५०	७५०	७५०
१९	Iron brush	No.	७०	७०	७०
२०	Auto dia set 1/2"to 2'	Set	१२०००	१२०००	१२०००
२१	Die teeth 1/2" to 2"	No.	४५००	४५००	४५००
२२	Electrical mechanical jack with heating plate and cutter (90-250)	No.	३०००००	३०००००	३०००००
२३	Oil can with oil	No.	५९५	५९५	५९५
२४	Measuring Tape 30 m	No.	१५००	१५००	१५००
२५	Measuring Tape 50 m	No.	२२००	२२००	२२००
२६	Halfround file hard	No.	७०४	७०४	७०४
२७	Smooth file	No.	८०३	८०३	८०३
२८	Pipe vice 2 No	No.	२७५०	२७५०	२७५०
२९	Pipe vice 3 No	No.	३५००	३५००	३५००
३०	Pipe vice 4 No	No.	५०००	५०००	५०००
३१	Diesel generator	No.			
३१.०१	5 KVA	No.	४४००००	४४००००	४४००००
३१.०२	25 KVA	No.	७२५०००	७२५०००	७२५०००
३१.०३	50 KVA	No.	९५००००	९५००००	९५००००
३१.०४	80 KVA	No.	१३८८०००	१३८८०००	१३८८०००
३१.०५	100 KVA	No.	१५९८०००	१५९८०००	१५९८०००
४१	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	No.	२५०००	२५०००	२५०००
४२	Bentonine	ton	१८९७५	१८९७५	१८९७५
४३	Barite(Ton)	ton	२१८२५	२१८२५	२१८२५
४४	Drill bit(no)	no	७००००	७००००	७००००
४५	Oxygen gas (Cylinder)	cyl	४२५	४२५	४२५
४६	Acetelyne gas(Cylinder)	cyl	२९१५	२९१५	२९१५
४७	Bucket	no	५००	५००	५००
४८	Liner	m	७५०	७५०	७५०
४९	Pistion rod (No)	no	३०००	३०००	३०००
५०	Gland packing(set)	set	७९०	७९०	७९०



नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
५१	Swivel packing(set)	set	७००	७००	७००
५२	V.packing(set)	set	१७५०	१७५०	१७५०
५३	Valve/steel ball (No)	no	२५००	२५००	२५००
५४	Valve seat (No)	no	१५००	१५००	१५००
५५	Valve packing(No)	no	५६२	५६२	५६२
५६	Machinery				
५६.०१	Rig Machine(Hrs)	Hrs	१७००	१७००	१७००
५६.०२	Elec. Generator (Hrs)	Hrs	१९२	१९२	१९२
५६.०३	Water truck (Hrs)	Hrs	६८०	६८०	६८०
५६.०४	Cargo truck(Hrs)	Hrs	१०३५	१०३५	१०३५
५६.०५	Pick up truck(Hrs)	Hrs	३१२	३१२	३१२
५६.०६	Water pump(Hrs)	Hrs	३२२	३२२	३२२
५६.०७	10" blind pipe (m)	m	२०००	२०००	२०००
५६.०८	6" blind Pipe (m)	m	१५००	१५००	१५००
५६.०९	6" slotted pipe (m)	m	१५००	१५००	१५००
५६.१०	10" Flange	no	८००	८००	८००
५६.११	2" Nipple	no	७०	७०	७०
५६.१२	10" Gasket	set	२५०	२५०	२५०
५६.१३	welded rod	Pkt	८००	८००	८००
५६.१४	Pea Gravel	Cum	७१०	७१०	७१०
५६.१५	Rod hex.me	kg	१२५	१२५	१२५
५६.१६	sodium hexa metaphos	Kg	४२५	४२५	४२५
५६.१७	Compressor	Hrs	९११	९११	९११
५६.१८	Gsaket	Pcs.	३१२	३१२	३१२
५६.१९	Gland packing	set	४१२	४१२	४१२
५६.२०	Submersible pump	Hrs	२५०	२५०	२५०
५६.२१	Water table indicator	Hrs	३७५	३७५	३७५
५६.२२	Power cell battries	Pcs.	८०	८०	८०
५६.२३	Electric logging machine	Hrs	५००	५००	५००
५७	Installation of Valve chamber fittings				
५७.०१	4-5" dia sluice valve	Set	१०००	१०००	१०००
५७.०२	6-8" dia sluice valve	set	१५००	१५००	१५००
५७.०३	8- above dia sluice valve	Set	२०००	२०००	२०००
	MS Clamp with nutbolt				
५८	315x40 mm dia	No	३१८०	३१८०	३१८०
५८.०१	315x50 mm dia	No	३२४३	३२४३	३२४३
५८.०२	315x63 mm dia	No	३३६०	३३६०	३३६०
५८.०३	315x75 mm dia	No	३६५३	३६५३	३६५३
५८.०४	315x90 mm dia	No	३९६५	३९६५	३९६५
५८.०५	315x110 mm dia	No	४१७२	४१७२	४१७२
५९	280x40 mm dia	No	२८८०	२८८०	२८८०
५९.०१	280x50 mm dia	No	२९४३	२९४३	२९४३
५९.०२	280x63 mm dia	No	३०६०	३०६०	३०६०
५९.०३	280x75 mm dia	No	३३५३	३३५३	३३५३
५९.०४	280x90 mm dia	No	३६६५	३६६५	३६६५
६०	250x40 mm dia	No	२६८०	२६८०	२६८०
६०.०१	250x50 mm dia	No	२७४३	२७४३	२७४३



नेपाल सरकार
मृदु मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
६०.०२	250x63 mm dia	No	२८६०	२८६०	२८६०
६०.०३	250x75 mm dia	No	३१५३	३१५३	३१५३
६०.०४	250x90 mm dia	No	३४६५	३४६५	३४६५
६०.०५	250x110 mm dia	No	४१००	४१००	४१००
६१	225x40 mm dia	No	२३८०	२३८०	२३८०
६१.०१	225x50 mm dia	No	२४४३	२४४३	२४४३
६१.०२	225x63 mm dia	No	२५६०	२५६०	२५६०
६१.०३	225x75 mm dia	No	२८५३	२८५३	२८५३
६१.०४	225x90 mm dia	No	३१६५	३१६५	३१६५
६१.०५	225x110 mm dia	No	३८००	३८००	३८००
६२	200x40 mm dia	No	२१८०	२१८०	२१८०
६२.०१	200x50 mm dia	No	२२४३	२२४३	२२४३
६२.०२	200x63 mm dia	No	२३६०	२३६०	२३६०
६२.०३	200x75 mm dia	No	२६५३	२६५३	२६५३
६२.०४	200x90 mm dia	No	२९६५	२९६५	२९६५
६२.०५	200x110 mm dia	No	३५००	३५००	३५००
६३	180x40 mm dia	No	१९८०	१९८०	१९८०
६३.०१	180x50 mm dia	No	२०४३	२०४३	२०४३
६३.०२	180x63 mm dia	No	२१६०	२१६०	२१६०
६३.०३	180x75 mm dia	No	२४५३	२४५३	२४५३
६३.०४	180x90 mm dia	No	२७६५	२७६५	२७६५
६३.०५	180x110 mm dia	No	३४००	३४००	३४००
६४	160x40 mm dia	No	१७८०	१७८०	१७८०
६४.०१	160x50 mm dia	No	१८४३	१८४३	१८४३
६४.०२	160x63 mm dia	No	१९६०	१९६०	१९६०
६४.०३	160x75 mm dia	No	२२५३	२२५३	२२५३
६४.०४	160x90 mm dia	No	२५४३	२५४३	२५४३
६४.०५	160x110 mm dia	No	३२००	३२००	३२००
६५	140x40 mm dia	No	१५८०	१५८०	१५८०
६५.०१	140x50 mm dia	No	१६४३	१६४३	१६४३
६५.०२	140x63 mm dia	No	१७६०	१७६०	१७६०
६५.०३	140x75 mm dia	No	२०५३	२०५३	२०५३
६५.०४	140x90 mm dia	No	२३६५	२३६५	२३६५
६६	125x40 mm dia	No	१४८०	१४८०	१४८०
६६.००	125x50 mm dia	No	१५४३	१५४३	१५४३
६६.०१	125x63 mm dia	No	१६३०	१६३०	१६३०
६६.०२	125x75 mm dia	No	१९५३	१९५३	१९५३
६६.०३	125x90 mm dia	No	२२६५	२२६५	२२६५
६७	110x40 mm dia	No	१३८०	१३८०	१३८०
६७.०१	110x50 mm dia	No	१४४३	१४४३	१४४३
६७.०२	110x63 mm dia	No	१५५३	१५५३	१५५३
६७.०३	110x75 mm dia	No	१८५३	१८५३	१८५३
६८	90x40 mm dia	No	११८०	११८०	११८०
६८.०१	90x50 mm dia	No	१२४३	१२४३	१२४३
६८.०२	90x63 mm dia	No	१३६०	१३६०	१३६०
६८.०३	90x75 mm dia	No	१६५३	१६५३	१६५३
६९	75x40 mm dia	No	१०८०	१०८०	१०८०






नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

जिल्ला विकास अधिकारी

ग्रामिण जिल्ला अधिकारी

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
६९.०१	75x50 mm dia	No	११४०	११४०	११४०
६९.०२	75x63 mm dia	No	१२६०	१२६०	१२६०
७०	63x40 mm dia	No	८८०	८८०	८८०
७०.०१	63x50 mm dia	No	१०४३	१०४३	१०४३
७०.०३	Gasket	Mtr	३५२०	३५२०	३५२०
७०.०४	CI Manhole cover 600 mm dia	No.	८०००	८०००	८०००
७०.०५	CI Valve Box cover	No.	२५००	२५००	२५००
७१	HDP/HDP Tee				
७१.०१	280x250x250	No.	४४५६.२५	४४५६.२५	४४५६.२५
७१.०२	225x225x250	No.	३५७३.४१	३५७३.४१	३५७३.४१
७१.०३	225x200x200	No.	३३३५.७५	३३३५.७५	३३३५.७५
७१.०४	160x160x160	No.	१४८०	१४८०	१४८०
७१.०५	140x140x140	No.	१०५०	१०५०	१०५०
७१.०६	125x125x125	No.	७८७	७८७	७८७
७१.०७	110x110x110	No.	५६०	५६०	५६०
७१.०८	90x90x90	No.	३५०	३५०	३५०
७१.०९	75x75x75	No.	२२०	२२०	२२०
७२.००	HDPE Reducer				
७२.०१	300x250	No.	१०६०	१०६०	१०६०
७२.०२	250x200	No.	८५०	८५०	८५०
७२.०३	180x160	No.	७६०	७६०	७६०
७२.०४	160x140	No.	६७०	६७०	६७०
७२.०५	140x125	No.	४५०	४५०	४५०
७२.०६	125x110	No.	३५०	३५०	३५०
७२.०७	110x90	No.	३०३	३०३	३०३
७२.०८	90x75	No.	२०४	२०४	२०४
७२.०९	75x63	No.	१५०	१५०	१५०
७२.१०	63x50	No.	९७	९७	९७
७३.००	HDP Bends (Dia in mm)				
७३.०१	250	No.	१६८०	१६८०	१६८०
७३.०२	225	No.	१५५०	१५५०	१५५०
७३.०३	200	No.	१०६०	१०६०	१०६०
७३.०४	160	No.	९९०	९९०	९९०
७३.०५	140	No.	७००	७००	७००
७३.०६	125	No.	५५०	५५०	५५०
७३.०७	110	No.	३८५	३८५	३८५

मुख जिल्ला अधिकारी



ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८२/८३)

SN	Items	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
			15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm
७४	PIPES															
७४.०१	DI Pipe M/C	Mtr											7000	9000	11000	
७४.०२	MS Pipe M/C(7.0 mm thick)	Mtr											4020	4500	6000	7000
७४.०३	CI Pipe	Mtr											6500	7500		
७४	FITTINGS															
७४.०१	DI Sluice Valve	No.						15000	21000	25000	30000	56000	65000	75000		
७४.०२	DI Cross Tee	No.									14000	22000	35000			
७४.०३	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)	No.						13000	15000	17000	18000	20000	25000	30000		
७४.०४	DI Reducer	No.						5295	6917	8730	9811	11800	14144	19792		
७४.०५	DI Mechanical Coupling	No.									15000	18000	20000			
७४.०६	DI Bell Mouth	No.									7500	9000	12000			
७४.०७	DI Duck foot	No.									16500	19500	22500			
७४.०८	DI Puddlecolor 1 mtr long	No.									18000	20000	25000			
७४.०९	MS Clamp	No.					800	850	960	1200	1300	1500	1800	2300	2500	3000
७४.१	DI Tail Pipe(400)	No.											4300	6000	8300	
७४.११	DI Bend(Double Flange)	No.									11500	12500	13500	16000	18050	25000
७४.१२	DI Socket with Flange	No.											5500	7500	10000	
७४.१३	MS Flange Set OD	No.						2500	3200	5500	7500	9500	11000			
७४.१४	Bulk Water Meter	No.						18900	22500	28500	36000	40200	48000	103000	150000	



रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८२/८३)

SN	Items	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
			15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm
५६	GI															
५६.०१	GI Elbow	No.	60	90	156	257	364	548	952	1480	2550	5742	6910			
५६.०२	GI Tee	No.	91	144	210	350	483	790	1180	1602	2200	2860	3500			
५६.०३	GI Union	No.	176	244	315	350	470	580	830	1370	3500	3750	4500			
५६.०४	GI Socket	No.	53	83	111	180	243	360	653	965	1672	3799	5107			
५६.०५	GI R Socket	No.		60	123	192	257	384	687	980	1765	4768	5606			
५६.०६	GI R Tee	No.		158	228	324	532	870	1370	1852	3387	8473	9810			
५६.०७	GI Cross Tee	No.	149	213	334	580	763	1128	1903	2758	3723	3850	4850			
५६.०८	GI Nipple 4"	No.	50	64	98	122	140	204	260	328	487	2295	3630			
५६.०९	GI Nipple 6"	No.	82	105	160	201	230	235	430	540	840	1250	1550			
५६.१०	GI Bend	No.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9000	13000	15000	21000
५६.११	GI Plug	No.	29	43	52	98	121	145	213	436	847					
५६.१२	End cap	No.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230			
५६.१३	Brass Union	No.	320	510	750	1015	1550	1750	3350	4550	5650					
५६.१४	Gate Valve	No.	400	450	500	700	1050	5090	9996	14000	20000					
५६.१५	Globe valve	No.	663	1060	1600	3103	3900	5600	11300	15400	22200					
५६.१६	GI/GI Flange set	Set	495	621	844	1044	1260	1474	1897	2187	2982	7415	7972			
५६.१७	GI/HDPE Flange set	Set					1317	1500	1700	1925	2375	3500	4025	4690		
५६.१८	HDP/HDP Flange set	Set	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2864	3693	7861	9390			
५६.१९	Flow regulating valve	No.	957													
५६.२०	Regulating Key	No.	295													



रूपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

रूपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

रूपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

रूपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट (आ.ब. २०८२/८३)

SN	Items	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
			15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm
७६.२१	Brass tap (450 gm)	No.	516													
७६.२२	Water meter heavy quality		2000													
७६.२३	Float valve	No.	450	754	1087	1537	3925	5240								
७६.२४	Check valve	No.	400	629	1378	2327	3490	5236	9114	12545	16270					
७६.२५	Ferrule Cock	No.	740	1550	2140											
७६.२६	Brss bib Cock	No.	469													
७६.२७	GI Saddle	No.				398	425	536	900	1250	1350					
७६.२८	GI Strainer	No.	92	145	305	415	510	630	740	850	900	1243	1474	2478	3000	
७६.२९	CI Sluice Valve	No.					6000	8000	10000	12000	18000	20000	27000	39000	50000	65000
७६.३०	CI Air valve	No.	3570	4890	5730	7717	9895	13312	14587	21840	26520					
७६.३१	CI Reducer	No.								4500	6500	7500	8500	9500	12000	17000
७६.३२	CI Tail peace single flange	No.								1701	1984	2693	3260	5528	7512	9638
७६.३३	CI Mechanical coupling	No.								1600	2000	2750	3200	4500	7500	9515
७६.३४	CI Bend 90 degree	No.								1926	2410	3364	4361	6985	10587	14284
७६.३५	CI double Socket	No.								1788	2201	2751	3576	5089	8295	10867
७६.३६	CI Non return valve	No.						3160	3800	4560	19500	25000	29000	31000	36300	45500
७६.३७	CI flanged bell mouth	No.								2625	3250	4901	5607	6305	9807	11900
७६.३८	CI flanged Tee	No.								2871	3555	4922	6427	10118	14904	20647
७६.३९	MS Slotted Pipe	Mtr												7450		
७६.४०	Jhonsen radial screen	Mtr												25000		



अ. ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

5) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८२/८३)

UPVC Pipes as per NS Rate per meter (with out VAT)						PVC Screen pipe and Accessories :	
OD in mm	Size in Inch	2.5kgf/cm ²	4 kgf/cm ²	6 kgf/cm ²	10 kgf/cm ²	Descriptions	Rate per Mtr.
20	1/2"	-	-	-	36	-	-
25	3/4"	-	-	-	57	-	-
32	1"	-	-	-	93	-	-
40	1 1/4"	-	-	94	141	-	-
50	1 1/2"	-	-	142	221	-	-
63	2"	-	159	226	351	-	-
75	2 1/2"	-	220	317	502	48mm pvc ribbed screen	427
90	3"	201	313	457	715	48mm pvc robo screen	537
110	4"	298	430	660	1060	48mm pvc sand trap	265
125	4 1/2"	380	593	880	1358	48mm m/f adapter	160
140	5"	469	753	1095	1712	48mm pvc st.coupler	160
160	6"	613	975	1403	2204	60mm pvc ribbed screen	538
180	7"	785	1253	1788	2809	114mm pvc ribbed screen	1448
200	8"	958	1519	2191	3473	6" pvc casing pipe	2158



BS standard PVC Pipes Rate per meter (with out VAT)				
OD in mm	Size in Inch	Type C	Type D	Type E
48	1 1/2"	-	171	210
90	3"	431	-	-
114	4"	719	925	-

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८२/८३)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
1. GRP PIPES AS PER IS : 12709:1994					
१	300 mm dia	मिटर	११०८७.००	११०८७.००	११,०८७.००
२	350 mm dia	मिटर	१२७७२.००	१२७७२.००	१२,७७२.००
३	400 mm dia	मिटर	१७२२७.००	१७२२७.००	१७,२२७.००
४	450 mm dia	मिटर	२०४२१.००	२०४२१.००	२०,४२१.००
५	500 mm dia	मिटर	२५०७६.००	२५०७६.००	२५,०७६.००
६	600 mm dia	मिटर	२९६३७.००	२९६३७.००	२९,६३७.००
७	700 mm dia	मिटर	४३१२२.००	४३१२२.००	४३,१२२.००
८	800 mm dia	मिटर	५५६८१.००	५५६८१.००	५५,६८१.००
९	900 mm dia	मिटर	५९३५३.००	५९३५३.००	५९,३५३.००
१०	1000 mm dia	मिटर	७१६०८.००	७१६०८.००	७१,६०८.००
११	1100 mm dia	मिटर	९५८९०.००	९५८९०.००	९५,८९०.००
१२	1200 mm dia	मिटर	११२६२३.००	११२६२३.००	११२,६२३.००
१३	1300 mm dia	मिटर	१३८२४०.००	१३८२४०.००	१३८,२४०.००
१४	1400 mm dia	मिटर	१४८७००.००	१४८७००.००	१४८,७००.००
१५	1500 mm dia	मिटर	१६९००४.००	१६९००४.००	१६९,००४.००
१६	1600 mm dia	मिटर	१८३३९४.००	१८३३९४.००	१८३,३९४.००
१७	1700 mm dia	मिटर	२०६७५९.००	२०६७५९.००	२०६,७५९.००
१८	1800 mm dia	मिटर	२२९८८०.००	२२९८८०.००	२२९,८८०.००
१९	1900 mm dia	मिटर	२५३२४४.००	२५३२४४.००	२५३,२४४.००
२०	2000 mm dia	मिटर	२७६६०९.००	२७६६०९.००	२७६,६०९.००
२१	2100 mm dia	मिटर	३०८५१३.००	३०८५१३.००	३०८,५१३.००
२२	2200 mm dia	मिटर	३४०४१६.००	३४०४१६.००	३४०,४१६.००
२३	2300 mm dia	मिटर	३७२४६१.००	३७२४६१.००	३७२,४६१.००
२४	2400 mm dia	मिटर	४०४५०५.००	४०४५०५.००	४०४,५०५.००
2. HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN8)					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
१	200 mm (8 inch)	मिटर	१६६८	१६६८.००	१,६६८.००
२	250 mm (10 inch)	मिटर	२११३	२११३.००	२,११३.००
३	300 mm (12 inch)	मिटर	३५१५	३५१५.००	३,५१५.००
४	400 mm (16 inch)	मिटर	४५२७	४५२७.००	४,५२७.००
५	500 mm (20 inch)	मिटर	५४०६	५४०६.००	५,४०६.००
६	600 mm (24 inch)	मिटर	९३१०	९३१०.००	९,३१०.००
७	800 mm (32 inch)	मिटर	१४९८५	१४९८५.००	१४,९८५.००
८	1000 mm (40 inch)	मिटर	२२५७२	२२५७२.००	२२,५७२.००
पि पि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू					
1. Class 500 PVC Pipes -PN 12.5					
१	90 mm	र मि	७३०	७३०.००	७३०.००
२	110 mm	र मि	१०५०	१०५०.००	१,०५०.००
३	125 mm	र मि	१४५०	१४५०.००	१,४५०.००



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the Government of Nepal and various official signatures.

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८२/८३)


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
४	140 mm	र मि	१७५०	१७५०.००	१,७५०.००
५	160 mm	र मि	२२००	२२००.००	२,२००.००
६	200 mm	र मि	३५००	३५००.००	३,५००.००
७	225 mm	र मि	४४००	४४००.००	४,४००.००
८	250 mm	र मि	५२००	५२००.००	५,२००.००
९	315 mm	र मि	८५००	८५००.००	८,५००.००
१०	355 mm	र मि	१०८००	१०८००.००	१०,८००.००
११	400 mm	र मि	१३७७८	१३७७८.००	१३,७७८.००
१२	450 mm	र मि	१९०००	१९०००.००	१९,०००.००
१३	500 mm	र मि	२२७००	२२७००.००	२२,७००.००
१४	630 mm	र मि	३६०००	३६०००.००	३६,०००.००
१५	800 mm	र मि	५८०००	५८०००.००	५८,०००.००
१६	1000 mm	र मि	११००००	११००००.००	११०,०००.००
१७	1200 mm	र मि	१५००००	१५००००.००	१५०,०००.००
2. Class 500 PVC. O Pipes PN 16					
१	90 mm	र मि	८५४.४	८५४.४०	८५४.४०
२	110 mm	र मि	१२६०	१२६०.००	१,२६०.००
३	125 mm	र मि	१५५०	१५५०.००	१,५५०.००
४	140 mm	र मि	१९५०	१९५०.००	१,९५०.००
५	160 mm	र मि	२६००	२६००.००	२,६००.००
६	200 mm	र मि	४०००	४०००.००	४,०००.००
७	225 mm	र मि	४९५०	४९५०.००	४,९५०.००
८	250 mm	र मि	६३००	६३००.००	६,३००.००
९	315 mm	र मि	९६००	९६००.००	९,६००.००
१०	355 mm	र मि	१२७००	१२७००.००	१२,७००.००
११	400 mm	र मि	१६०००	१६०००.००	१६,०००.००
१२	450 mm	र मि	२२५००	२२५००.००	२२,५००.००
१३	500 mm	र मि	२७५००	२७५००.००	२७,५००.००
१४	630 mm	र मि	४६५००	४६५००.००	४६,५००.००
१५	800 mm	र मि	७५०००	७५०००.००	७५,०००.००
१६	1000 mm	र मि	१२००००	१२००००.००	१२०,०००.००
१७	1200 mm	र मि	१७५०००	१७५०००.००	१७५,०००.००
3 Class 500 PVC -O Pipes-PN 25					
१	90 mm	र मि	१७००	१७००.००	१,७००.००
२	110 mm	र मि	२५००	२५००.००	२,५००.००
३	125 mm	र मि	२७००	२७००.००	२,७००.००
४	140 mm	र मि	३१००	३१००.००	३,१००.००
५	160 mm	र मि	३८००	३८००.००	३,८००.००
६	200 mm	र मि	५३९७	५३९७.००	५,३९७.००
७	225 mm	र मि	६५६६	६५६६.००	६,५६६.००
८	250 mm	र मि	७६८८	७६८८.००	७,६८८.००
९	315 mm	र मि	१०८९५	१०८९५.००	१०,८९५.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८२/८३)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
१०	355 mm	र मि	१४४४०	१४४४०.००	१४,४४०.००
११	400 mm	र मि	१९४२०	१९४२०.००	१९,४२०.००
१२	450 mm	र मि	२५७०५	२५७०५.००	२५,७०५.००
१३	500 mm	र मि	३१२५५	३१२५५.००	३१,२५५.००
१४	630 mm	र मि	४८१७९	४८१७९.००	४८,१७९.००
Elbow 11.25 (PN 16)					
१	110	प्रति गोटा	६९६९	६९६९.००	६,९६९.००
२	160	प्रति गोटा	१४९९६	१४९९६.००	१४,९९६.००
३	200	प्रति गोटा	२७५४५	२७५४५.००	२७,५४५.००
४	250	प्रति गोटा	४१९४३	४१९४३.००	४१,९४३.००
५	315	प्रति गोटा	७९६२४	७९६२४.००	७९,६२४.००
६	400	प्रति गोटा	१४७१८५	१४७१८५.००	१४७,१८५.००
Elbow 22.5 (PN 16)					
१	110	प्रति गोटा	७२४८	७२४८.००	७,२४८.००
२	160	प्रति गोटा	१५८३०	१५८३०.००	१५,८३०.००
३	200	प्रति गोटा	२८६४७	२८६४७.००	२८,६४७.००
४	250	प्रति गोटा	४३६२०	४३६२०.००	४३,६२०.००
५	315	प्रति गोटा	८२८०९	८२८०९.००	८२,८०९.००
६	400	प्रति गोटा	१५३०७३	१५३०७३.००	१५३,०७३.००
Elbow 45 (PN 16)					
१	110	प्रति गोटा	८०१८	८०१८.००	८,०१८.००
२	160	प्रति गोटा	१७३८१	१७३८१.००	१७,३८१.००
३	200	प्रति गोटा	३१५०३	३१५०३.००	३१,५०३.००
४	250	प्रति गोटा	५१६७०	५१६७०.००	५१,६७०.००
५	315	प्रति गोटा	९०७९९	९०७९९.००	९०,७९९.००
६	400	प्रति गोटा	१७४१८४	१७४१८४.००	१७४,१८४.००
Elbow 90 (PN 16)					
१	110	प्रति गोटा	११३७८	११३७८.००	११,३७८.००
२	160	प्रति गोटा	२२५९७	२२५९७.००	२२,५९७.००
३	200	प्रति गोटा	४०६३८	४०६३८.००	४०,६३८.००
४	250	प्रति गोटा	६७०३८	६७०३८.००	६७,०३८.००
५	315	प्रति गोटा	१०३४०३	१०३४०३.००	१०३,४०३.००
६	400	प्रति गोटा	२०७२८१	२०७२८१.००	२०७,२८१.००
COUPLER (PN16)					
१	110	प्रति गोटा	६९५४०	६९५४०.००	६९,५४०.००
२	160	प्रति गोटा	१२२८३	१२२८३.००	१२,२८३.००
३	200	प्रति गोटा	१७७५४	१७७५४.००	१७,७५४.००
४	250	प्रति गोटा	३३२३०	३३२३०.००	३३,२३०.००
५	315	प्रति गोटा	६३३८३	६३३८३.००	६३,३८३.००
६	400	प्रति गोटा	१३६९२७	१३६९२७.००	१३६,९२७.००
SLIDING COUPLER (PN16)					
१	110	प्रति गोटा	६९५४०	६९५४०.००	६९,५४०.००
२	160	प्रति गोटा	१२२८३	१२२८३.००	१२,२८३.००



नेपाल सरकार
सि.ब. मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८२/८३)


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
३	200	प्रति गोटा	१७७५४	१७७५४.००	१७,७५४.००
४	250	प्रति गोटा	३३२३०	३३२३०.००	३३,२३०.००
५	315	प्रति गोटा	६३३८३	६३३८३.००	६३,३८३.००
६	400	प्रति गोटा	१३६९२७	१३६९२७.००	१३६,९२७.००
REDUCING COUPLER (PN16)					
१	110 to 90	प्रति गोटा	८६८८	८६८८.००	८,६८८.००
२	160 to 110	प्रति गोटा	१४१२६	१४१२६.००	१४,१२६.००
३	200 to 160	प्रति गोटा	१४१६६	१४१६६.००	१४,१६६.००
४	250 to 200	प्रति गोटा	२४४३६	२४४३६.००	२४,४३६.००
५	315 to 250	प्रति गोटा	५४०५६	५४०५६.००	५४,०५६.००
६	400 to 315	प्रति गोटा	१११११८	१११११८.००	१११,११८.००



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड) वन तथा भू-संरक्षण संबन्धी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	नर्सरीको लागी मलिलो माटो (संकलन लोड ढुवानी समेत गराई नर्सरी क्षेत्रमा खरिद गर्ने)				
१.०१	बुटवल र बनको ७ कि.मी. भित्र	प्रति घ.फि.	२०	२०	२०
१.०२	सि.न.पा. र अन्य क्षेत्रमा	प्रति घ.फि.	२५	२५	२५
१.०३	खरनापो (१६ मूठा)	प्रति सोरही	४१२	४१२	४१२
१.०४	पोलीथिन थैलो (२०० गेज)	प्रति के.जी.	३०९	३०९	३०९
	क) स्टम्प कटिड		०		
१.०५	१) टिक	प्रति गोटा	१०	१०	१०
१.०६	२) अन्य जात	प्रति गोटा	७	७	७
१.०७	पोलीथिन थैलोमा				
१.०८	१) सिरीस, वकाइनो, कपास, मसला, सिमल, ववूर, कागियो, इपिल,टांकी, कोइरालो आदि (पोलीथिन थैलोमा)	प्रति गोटा	१२	१२	१२
१.०९	२) टिक (३×७) साईज	प्रति गोटा	१५	१५	१५
१.१०	३) टिक (३×७) साईज (एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको)	प्रति गोटा	२०	२०	२०
१.११	४) सबै जातको एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको विरुवा (१०×१२ साईज)	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६०
१.१२	वासको कलामी विरुवा	प्रति गोटा	१५५	१५५	१५५
१.१३	वासको विरुवा (राइजम सहित)	प्रति गोटा	२२०	२२०	२२०
	वासको विजू विरुवा				
१.१४	क) एक वर्षे	प्रति गोटा	२१	२१	२१
१.१५	ख) दुई वर्षे	प्रति गोटा	४१	४१	४१
१.१६	ग) तीन वर्षे	प्रति गोटा	६२	६२	६२
१.१७	गोठेमल	प्रति केजि			५
२	काठ दाउरा कटान मूछान ढुवानी				
२.०१	कटान मूछान	प्रति घ.फि.	८७	८७	८७
२.०२	लोड अनलोड	प्रति घ.फि.	३०	३०	३०
२.०३	बोक्रा हटाउने तथा पाइलिंग	प्रति घ.फि.	२२	२२	२२
२.०४	प्रेडिङ्ग	प्रति घ.फि.			७
	गोलिया काठ घाट गद्दी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट				
२.०४	५ कि.मि.सम्म	प्रति घ.फि.	७	७	७
२.०५	५ देखि १० कि.मि.सम्म	प्रति घ.फि.	९	९	९
	दाउरा कटान मूछान,ढुवानी तथा चट्टा निर्माण				
२.०६	दाउरा काट्ने कार्य	प्रति चट्टा.	६४९४	६४९४	६४९४
२.०७	काटेको दाउरा २०० मीटर सम्म ढुवानी यार्डिङ्ग	प्रति चट्टा.	४२०५	४२०५	४२०५
२.०८	दाउरा ५ कि.मी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट	प्रति चट्टा.	१३७५	१३७५	१३७५
२.०९	दाउरा ५ देखि १० कि.मी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट	प्रति चट्टा.	१८८०	१८८०	१८८०
२.१०	दाउरा लोड अनलोड	प्रति चट्टा.	१६८५	१६८५	१६८५
२.११	चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा.	१६८५	१६८५	१६८५
३.००	फलफुल र अन्य शौन्दर्यजनक विरुवा ढुवानी सहित				
३.०१	आप अमरपाली (२ वर्षे कलमी)	गोटा	२००	२००	२००
३.०२	आप अन्य (२ वर्षे कलमी)	गोटा	१५०	१५०	१५०
३.०३	कागती (२ वर्षे कलमी)	गोटा	११५	११५	११५
३.०४	अनार (२ वर्षे कलमी)	गोटा	११५	११५	११५
३.०५	मेवा (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००	१००
३.०६	लिची (२ वर्षे कलमी)	गोटा	१०५	१०५	१०५
३.०७	अम्बा (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००	१००
३.०८	कटहर (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००	१००



नेपाल सरकार
वन मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

मुख जिल्ला अधिकारी

ड) वन तथा भू-संरक्षण संबन्धी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
३.०९	रुद्राक्ष (२ वर्षे)	गोटा	२००	२००	२००
३.१०	श्रीखण्ड (२ वर्षे)	गोटा	२५०	२५०	२५०
३.११	अगरउड (२ वर्षे)	गोटा	२००	२००	२००
३.१२	एभोकाडो (२ वर्षे)	गोटा	२००	२००	२००
४.००	विशुद्ध प्रजातिको अग्लो काठ हुने प्रजातिका विशुद्धको मुख्य				
	४ फिट देखि ६ फिट				
४.०१	कुपुर्	गोटा			
४.०२	रुद्राक्ष	गोटा			
४.०३	कल्की	गोटा			
४.०४	जाकारन्डा	गोटा			
४.०५	असारे	गोटा			
४.०६	शिरिस	गोटा			
४.०७	पैयू	गोटा			
४.०८	लप्सी	गोटा			
४.०९	धूपी	गोटा			
४.१०	वगनवेली	गोटा			
४.११	काईयो	गोटा			
४.१२	अमिसो	गोटा			
४.१३	तेजपात	गोटा			
४.१४	अमला	गोटा			
४.१५	हरो	गोटा			
४.१६	वरो	गोटा			
४.१७	वकाईनो	गोटा			
४.१८	करविर फूल	गोटा			
४.१९	इन्द्रकमल	गोटा			
	६ फिट देखि ८ फिटको परिपक्व				
४.२०	कुपुर्	गोटा			
४.२१	रुद्राक्ष	गोटा			
४.२२	कल्की	गोटा			
४.२३	जाकारन्डा	गोटा			
४.२४	असारे	गोटा			
४.२५	शिरिस	गोटा			
४.२६	पैयू	गोटा			
४.२७	लप्सी	गोटा			
४.२८	धूपी	गोटा			
४.२९	वगनवेली	गोटा			
४.३०	काईयो	गोटा			
४.३१	अमिसो	गोटा			
४.३२	तेजपात	गोटा			
४.३३	अमला	गोटा			
४.३४	हरो	गोटा			
४.३५	वरो	गोटा			
४.३६	वकाईनो	गोटा			
४.३७	करविर फूल	गोटा			
४.३८	इन्द्रकमल	गोटा			

निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार

निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार

निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार



नेपाल सरकार
महामन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

जिल्ला अधिकारी

ढ) हेभि इक्विपमेन्ट (ईन्धन बाहेक)

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०७६/०७७ को दररेट	आ.ब. ०८०/०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
१	Grader (80 to 145 HP)	प्रति घण्टा	१६००	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने
२	Asphalt plant (up to 10 Ton)	प्रति घण्टा	४००			
३	Asphalt plant (40 Ton)	प्रति घण्टा	६८१०			
४	Asphalt paver	प्रति घण्टा	१४००			
५	Ashalt mixer (Bel Mix)	प्रति घण्टा	१०००			
६	Broom Road, Towed	प्रति घण्टा	२६०			
७	Air compressor (150 to 275 CFM)	प्रति घण्टा	२५०			
८	Dozer, wheel (150+ to 225 HP)	प्रति घण्टा	२१००			
९	Dozer, Track (120 to 125 HP)	प्रति घण्टा	२०००			
१०	Bitumin Distributor (4 to 6 Kl)	प्रति घण्टा	१३००			
११	Bitumin Heater (Up to 2 KL)	प्रति घण्टा	१४०			
१२	Excavator, Track (Up to 110 HP)	प्रति घण्टा	१२००			
१३	Excavator, Track (111 to 150 HP)	प्रति घण्टा	१८००			
१४	Loader wheel (1 to 1.75 CuM)	प्रति घण्टा	१०००			
१५	Loader wheel (1.8 to 2.3 CuM)	प्रति घण्टा	१२००			
१६	Loader wheel (2.2 to 2.5 CuM)	प्रति घण्टा	१५००			
१७	Backhoe Loader (UP to 85 HP)	प्रति घण्टा	१०००			
१८	Water pump (Up to 6" Dia.)	प्रति घण्टा	२००			
१९	Roller 3 wheel (Up to 12 ton)	प्रति घण्टा	५००			
२०	Roller Pneumatic (up to 20 to)	प्रति घण्टा	१२००			
२१	Roller Vib, Pedestrian (Up to 0.50 ton)	प्रति घण्टा	३००			
२२	Roller vib, Self propelled (3 ton)	प्रति घण्टा	५५०			
२३	Roller vib, Self propelled (3 ton +)	प्रति घण्टा	९००			
२४	Spreader chips , self propelled	प्रति घण्टा	१५००			
२५	Water Tanker (Up to 6 KL)	प्रति घण्टा	५५०			
२६	Compactor Hand Towed (350 to 450 KG)	प्रति घण्टा	१३०			
२७	Tractor	प्रति घण्टा	३००			
२८	Trailor	प्रति घण्टा	१४०			
२९	Truck / Tipper 8 Mt	प्रति घण्टा	६८०			
३०	Truck / Tipper 6 Mt	प्रति घण्टा	५२५			
३१	Truck / Tipper 5 Mt	प्रति घण्टा	४५०			
३२	Mini Truck	प्रति घण्टा	३१५			
३३	Boring Rig (TONE)	प्रति घण्टा	१२००			
३४	Pile Driver 10 Ton	प्रति घण्टा	३०००			
३५	Vibrator (Needle)	प्रति घण्टा	१००			
३६	Vibrator (Engine)	प्रति घण्टा	१२०			



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

११) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

1. Machine Made Precast Pavers and Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	Hexagonal Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm	प्रति गोटा	३१.००	३१.००	३५.००
	Hexagonal Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३७.००
	Hexagonal Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. 234*203*60Thickness 234*203*60mm	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३९.००
२	Hexagonal Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm	प्रति गोटा	४६.१५	४६.१५	५१.००
	Hexagonal Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm	प्रति गोटा	४८.०७	४८.०७	५३.००
	Hexagonal Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५५.००
३	Rectangular Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm	प्रति गोटा	२२.५८	२२.५८	२५.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm	प्रति गोटा	२४.७३	२४.७३	२८.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm	प्रति गोटा	२६.८८	२६.८८	३०.००
४	Rectangular Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 200*100*80mm	प्रति गोटा	२७.९५	२७.९५	३१.००
	Rectangular Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 200*100*80mm	प्रति गोटा	२९.०३	२९.०३	३२.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 80mm	प्रति गोटा	३०.९०	३०.९०	३४.००
५	i-shaped Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*80mm	प्रति गोटा	३०.३०	३०.३०	३४.००
	i-shaped Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*160*60mm	प्रति गोटा	३३.३३	३३.३३	३७.००
	i-shaped Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	प्रति गोटा	३४.९०	३४.९०	३९.००
६	S-lock Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	प्रति गोटा	२२.८३	२२.८३	२६.००
	S-lock Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	प्रति गोटा	२४.५०	२४.५०	२७.००
	S-lock Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 236*100*60mm	प्रति गोटा	२५.६०	२५.६०	२९.००
७	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above 300*200*350.	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	२६४.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above 300*200*350.	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२७५.००
८	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above 300*165*325 .	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००	२३७.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above 300*165*325 .	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	२४८.००
९	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*200*380	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	२६४.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*200*380	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२७५.००



9

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

1. Machine Made Precast Pavers and Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१०	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००	२३७.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	२४८.००
११	Splayed Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	२६४.००
	Splayed Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२७५.००

Handwritten signatures and stamps are present below the table. One stamp reads "मुख जिल्ला अधिकारी" (District Officer) and another reads "रुपन्देही" (Rupandehi).



ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१६.८२	१६.८२	१९.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१८.६९	१८.६९	२१.००
२	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१५.०७	१५.०७	१७.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१६.०२	१६.०२	१८.००
३	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११२.८१	११२.८१	१२५.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३६.५६	१३६.५६	१५१.००
४	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	८९.०६	८९.०६	९८.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१०६.८८	१०६.८८	११८.००
५	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	७७.१९	७७.१९	८५.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	८९.०६	८९.०६	९८.००
६	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	२९.३९	२९.३९	३३.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३५.६३	३५.६३	४०.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८.३०	३८.३०	४३.००




नेपाल सरकार
महान्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

नेपाल सरकार
महान्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
७	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३४.४४	३४.४४	३८.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.६७	४०.६७	४५.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३.३४	४३.३४	४८.००
८	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२.९६	४२.९६	४७.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.३९	४८.३९	५४.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५१.०६	५१.०६	५७.००
९	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५१.०६	५१.०६	५७.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७.३०	५७.३०	६४.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९.९७	५९.९७	६६.००
१०	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२८.८०	२८.८०	३२.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३५.०३	३५.०३	३९.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			५१.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३.४३	६३.४३	७०.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०.०४	७०.०४	७८.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२.६८	७२.६८	८०.००
१२	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			४३.००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३९.४८	३९.४८	४४.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३.९६	४३.९६	४७.००




नेपाल सरकार
महानगरपालिका
रुपन्देही

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ग) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१३	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.६९	४८.६९	५४.००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४.९२	५४.९२	६९.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७.३०	५७.३०	६४.००
१४	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३४.४४	३४.४४	३८.००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.६७	४०.६७	४५.००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३.३४	४३.३४	४८.००
१५	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.३९	४८.३९	५४.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४.९२	५४.९२	६९.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७.५९	५७.५९	६४.००
१६	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७७.२५	७७.२५	८५.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८५.३०	८५.३०	९४.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८.५२	८८.५२	९८.००
१७	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२५.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा			१३५.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा			१४५.००



नेपाल

रुपन्देही जिल्ला

आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

१४५.००

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१८	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३.९४	४३.९४	४९.००
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०.४७	५०.४७	५६.००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२.८४	५२.८४	५९.००
१९	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			६०.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			६७.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			७०.००
२०	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५६.११	५६.११	६२.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२.३४	६२.३४	६९.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६५.३१	६५.३१	७२.००
२१	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३.०६	१३.०६	१५.००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१५.४४	१५.४४	१७.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१७.८१	१७.८१	२०.००
२२	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२.८४	५२.८४	५९.००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८.७८	५८.७८	६५.००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६१.४५	६१.४५	६८.००



रुपन्देही जिल्ला आधिकारिक

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
२३	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५६.११	५६.११	६२.००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२.३४	६२.३४	६९.००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६५.०२	६५.०२	७२.००
२४	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१७४.५६	१७४.५६	१९३.००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१९३.५६	१९३.५६	२१३.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२१६.१३	२१६.१३	२३८.००
२५	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			३७०.००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			४३०.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			४७०.००



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालय' (Rupandehi District Administration Office).

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
२६	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,०४७.३८	१,०४७.३८	१,१५३.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,१६०.१९	१,१६०.१९	१,२७७.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,३०९.८१	१,३०९.८१	१,४४१.००
२७	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२,३७५.००	२,३७५.००	२,६१३.००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२,६१२.५०	२,६१२.५०	२,८७४.००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२,८५०.००	२,८५०.००	३,१३५.००
२८	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	३८२.३८	३८२.३८	४२१.००
२९	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			२९०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			३००.००

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
३०	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			२२०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			२३०.००
३१	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३५३.४०	३५३.४०	३८९.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७०.५०	३७०.५०	४०८.००
३२	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति गोटा	३६९.३७	३६९.३७	४०७.००
३३	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१८.००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			२१.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			२४.००
३४	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			६५.००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			७७.००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			८६.००
३५	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			८०.००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			९०.००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			९८.००



रुपन्देही जिल्ला विकास अधिकारी

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
३६	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	प्रति गोटा			४७४.००
३७	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			३६.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			४३.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			४७.००
३८	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			३९.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			४७.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५२.००
३९	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			६२.००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			७६.००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			८६.००
४०	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			७४.००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			९०.००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१०३.००



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
४१	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१०३.००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२४.००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१४१.००
४२	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा			२५७.००
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा			३१४.००
४३	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा			३१५.००
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा			४०४.००




प्रमुख जिल्ला अधिकारी

त) प्लाटर ,मोटर र एडेसिभ सामग्री

Premixed items (Plaster, mortars and adhesives)

SN	Items	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	AAC Block joining Mortar (Sand base) - -for AAC Block and Fly Ash Bricks 40 kg	प्रति बोरा	७७०.००	७७०.००	७७०.००
२	AAC Block joining Mortar (Lime base) - -for AAC Block and Fly Ash Bricks 40kg	प्रति बोरा	८७०.००	८७०.००	८७०.००
३	Brick Joining Mortar - -for clay, red, concrete block/bricks 40kg	प्रति बोरा	३९५.००	३९५.००	३९५.००
४	Ready-mix Plaster -for all wall type : (aac blok, concrete block, clay bricks) 40 kg	प्रति बोरा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
५	Water Proof Plaster -for all wall type : (aac blok, concrete block, clay bricks) 40 kg	प्रति बोरा	४३०.००	४३०.००	४३०.००
६	Water Proof Master - -for tarace, bathroom, watertanks, exterior walls, sunshades, canal linings) 20 kg	प्रति बोरा	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००
७	Tile Adhesive 100-Grey - ceramic and clay / cement based backgrounds. Internal dry area application 20 kg	प्रति बोरा	४००.००	४००.००	४००.००
८	TILE POWERFIX 200 Grey - vitrified, semi-vitrified and natural stones. Suitable for Internal (floor and wall) +External Floors 20 kg	प्रति बोरा	५००.००	५००.००	५००.००
९	TILE POWERFIX 300 White - vitrified, semi-vitrified , glass mosaic tiles and all stones. Suitable for Internal (floor and wall) + External Floors suitable for wet area 20 kg	प्रति बोरा	७००.००	७००.००	७००.००
१०	TILE MASTER 400 Grey - all types of tiles and stones suitable for internal and external (floor and wall) suitable for wet area 20 kg	प्रति बोरा	९००.००	९००.००	९००.००
११	TILE MASTER 500 White- all types of tiles and stones suitable for internal and external (floor and wall) suitable for wet area 20 kg	प्रति बोरा	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००



 नेपाल सरकार
 मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 रुपन्देही

थ) विविध

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	सिमेन्टको खाली बोरा				
१.०१	सिमेन्ट खाली बोरा (प्लास्टिक)	प्रति गोटा	७.५	७.५	७.५
१.०२	सिमेन्ट नया बोरा (प्लास्टिक)	प्रति गोटा	१६.०	१६.०	१६.०
	अन्य				
१.०३	जै	प्रति के.जि.	१०५.०	१०५.०	१०५.०
१.०४	बर्सिम	प्रति के.जि.	३३६.०	३३६.०	३३६.०
१.०५	भेच	प्रति के.जि.	१८९.०	१८९.०	१८९.०
१.०६	टियोसेन्टी	प्रति के.जि.	१४७.०	१४७.०	१४७.०
१.०७	बाजरा	प्रति के.जि.	१२६.०	१२६.०	१२६.०
१.०८	सुडान	प्रति के.जि.	१४७.०	१४७.०	१४७.०
१.०९	स्टाइलो कुक	प्रति के.जि.	७३५.०	७३५.०	७३५.०
१.१०	स्टाइलो हमाटा	प्रति के.जि.	४२०.०	४२०.०	४२०.०
१.११	मुलाटो रुट स्लिप	प्रति के.जि.	२.१	२.१	२.१
१.१२	पास्पलम रुट स्लिप	प्रति के.जि.	२.१	२.१	२.१

नोट : १) माथि उल्लेखित दरमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।

२) एक ट्रक भन्नाले १७५ घ.फि. क्षमताको निर्माण सामाग्री ओसारपसार गर्नेलाई जनाउँछ ।

३) माथि उल्लेखित दरभाउ बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दरभाउको हकम प्रचलित कानूनका प्रक्रिया अनुसार वा प्रचलित बजार भाउ अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ ।

४) डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।

५) उल्लेखित दररेट प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।



नेपाल सरकार
महानगरीकामा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही

सि.नं. १

२१

रामुख जिल्ला अधिकारी